



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брут-то, кг	Цена, руб.
-------------	---------------------	------------------	---------	-----------------	------------

РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ Evolution3



Резаки Evolution3 могут использоваться не только для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков, но и для бигования бумаг и картона. В них применены технологии завтрашнего дня: 1) подъемно-удерживающий механизм Lift-and-Hover (для моделей SmartFold и BenchTop), 2) система антипровисания направляющей при подъеме резака, 3) съемные режущие головки для лезвий и биговальных роликов различного типа

SmartFold - Резак с возможностью откидывания под столешницу верстака. На нем возможна резка деликатных тканей и тонких бумаг при помощи дискового лезвия по специальному пластиковому марзану

Точность реза 0,2 мм

В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.



Evolution3 SmartFold 1.1m	110	E3SF110	31,00	134 064
Evolution3 SmartFold 1.6m	160	E3SF160	38,00	147 470
Evolution3 SmartFold 2.1m	210	E3SF210	47,00	162 074
Evolution3 SmartFold 2.6m	260	E3SF260	54,00	179 071
Evolution3 SmartFold 3.1m	310	E3SF310	63,00	198 582
Evolution3 SmartFold 3.6m	360	E3SF360	72,00	231 500
Evolution3 SmartFold 4.1m	410	E3SF410	82,00	283 928
Evolution3 SmartFold 4.6m	460	E3SF460	90,00	310 143
Evolution3 SmartFold 5.1m	510	E3SF510	99,00	336 357

BenchTop - Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков

Точность реза 0,2 мм

В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.



Evolution3 BenchTop 1.1m	110	E3BT110	28,00	107 251
Evolution3 BenchTop 1.6m	160	E3BT160	35,00	118 144
Evolution3 BenchTop 2.1m	210	E3BT210	43,00	130 353
Evolution3 BenchTop 2.6m	260	E3BT260	51,00	142 563
Evolution3 BenchTop 3.1m	310	E3BT310	57,00	159 680
Evolution3 BenchTop 3.6m	360	E3BT360	63,00	185 176
Evolution3 BenchTop 4.1m	410	E3BT410	72,00	227 909
Evolution3 BenchTop 4.6m	460	E3BT460	79,00	249 215
Evolution3 BenchTop 5.1m	510	E3BT510	86,00	270 522

FreeHand - Рейка с режущей головкой

Точность реза 0,2 мм

В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.




Evolution3 FreeHand 1.1m	110	E3FH110	23,00	80 438
Evolution3 FreeHand 1.6m	160	E3FH160	29,00	88 937
Evolution3 FreeHand 2.1m	210	E3FH210	34,00	97 436
Evolution3 FreeHand 2.6m	260	E3FH260	40,00	107 251
Evolution3 FreeHand 3.1m	310	E3FH310	46,00	119 461

АКСЕССУАРЫ






Режущая головка (сдвоенная) для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK	E3T-GR2	2,00	21 905
Режущая головка для дисковых лезвий CIR45	E3T-FAB	2,00	21 905
Биговальная головка	E3T-CRE	2,00	21 905
Режущая головка ("качалка") для лезвий MEDIUM DUTY и TECH D012	E3T-ROC	1,10	21 905
Лента визирная (3шт)	SLS	0,20	4 860
Марзан для резки текстиля (2шт. x 4,5м)	EVOTCS	0,60	8 342
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)	SILYT	0,20	3 299
Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILYR	0,14	3 299

ЛЕЗВИЯ



Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	головка E3T-ROC	CA50-019	0,30	1 837
Лезвия TECH D012 (100шт.)	головка E3T-ROC	CA50-017	0,20	4 411
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	головка E3T-GR2	CA50-032	0,30	5 558
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	головка E3T-ROC	CA50-010	0,30	5 230
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	головка E3T-FAB	CIR45	0,23	13 221

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брут-то, кг	Цена, руб.
РАБОЧИЕ СТОЛЫ					
Evolution3 BENCH - Столы для резаков Evolution3					
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОДНОГО РЕЗАКА SMARTFOLD НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ					
	SmartFold Bench 110 (для ЕЗВТ110)	149х133/163х90	SFB110	29,00	67 152
	SmartFold Bench 160 (для ЕЗВТ160)	199х133/163х90	SFB160	42,00	98 034
	SmartFold Bench 210 (для ЕЗВТ210)	249х133/163х90	SFB210	46,00	104 498
	SmartFold Bench 260 (для ЕЗВТ260)	299х133/163х90	SFB260	51,00	115 032
	SmartFold Bench 310 (для ЕЗВТ310)	349х133/163х90	SFB310	64,00	147 590
	SmartFold Bench 360 (для ЕЗВТ360)	399х133/163х90	SFB360	68,00	154 054
	SmartFold Bench 410 (для ЕЗВТ410)	449х133/163х90	SFB410	72,00	160 398
	SmartFold Bench 460 (для ЕЗВТ460)	499х133/163х90	SFB460	86,00	197 625
	SmartFold Bench 510 (для ЕЗВТ510)	549х133/163х90	SFB510	90,00	204 089
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВУХ РЕЗАКОВ SMARTFOLD НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ					
	Double SmartFold Bench 110 (для двух ЕЗВТ110)	149х163х90	DSFB110	35,00	86 663
	Double SmartFold Bench 160 (для двух ЕЗВТ160)	199х163х90	DSFB160	51,00	123 171
	Double SmartFold Bench 210 (для двух ЕЗВТ210)	249х163х90	DSFB210	56,00	134 782
	Double SmartFold Bench 260 (для двух ЕЗВТ260)	299х163х90	DSFB260	62,00	150 583
	Double SmartFold Bench 310 (для двух ЕЗВТ310)	349х163х90	DSFB310	78,00	190 084
	Double SmartFold Bench 360 (для двух ЕЗВТ360)	399х163х90	DSFB360	84,00	201 814
	Double SmartFold Bench 410 (для двух ЕЗВТ410)	449х163х90	DSFB410	89,00	213 425
	Double SmartFold Bench 460 (для двух ЕЗВТ460)	499х163х90	DSFB460	105,00	257 714
	Double SmartFold Bench 510 (для двух ЕЗВТ510)	549х163х90	DSFB510	111,00	269 445
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА ВЕНСТОР НА ДЕРЕВЯННУЮ СТОЛЕШНИЦУ					
	BenchTop Bench 110 (для ЕЗВТ110)	149х120/150х90	ВТВ110	24,00	55 301
	BenchTop Bench 160 (для ЕЗВТ160)	199х120/150х90	ВТВ160	33,00	79 960
	BenchTop Bench 210 (для ЕЗВТ210)	249х120/150х90	ВТВ210	35,00	84 389
	BenchTop Bench 260 (для ЕЗВТ260)	299х120/150х90	ВТВ260	38,00	93 007
	BenchTop Bench 310 (для ЕЗВТ310)	349х120/150х90	ВТВ310	48,00	117 665
	BenchTop Bench 360 (для ЕЗВТ360)	399х120/150х90	ВТВ360	50,00	122 214
	BenchTop Bench 410 (для ЕЗВТ410)	449х120/150х90	ВТВ410	58,00	126 762
	BenchTop Bench 460 (для ЕЗВТ460)	499х120/150х90	ВТВ460	69,00	155 969
	BenchTop Bench 510 (для ЕЗВТ510)	549х120/150х90	ВТВ510	72,00	160 518
ПРИМЕЧАНИЕ. Столы Evolution3 BENCH поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё					



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.		
РЕЗАКИ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (вертикальные)							
STEELTRAK - Резак для раскроя и фрезеровки жестких материалов (вкл. стекло и алюминий)							
В комплект поставки входят: режущая головка для 3-х типов лезвий (резка полутвердых пластиков, надсечка акрила), режущая головка для композитных листов и панелей МДФ (STCOC) - 1 шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт., защитная лента (SLS) - 2шт., уголок для крепления к стене.							
	STEELTRAK ST165	165	ST165	75,00	376 857		
	STEELTRAK ST210	210	ST210	94,00	437 931		
	STEELTRAK ST250	250	ST250	110,00	529 191		
	АКСЕССУАРЫ						
	Защитная лента желтая (5,5 м)			SLS	0,20	4 750	
	Набор для треножной инсталляции	165 (только)		FSK160	6,25	25 506	
	Набор для треножной инсталляции	210 (только)		FSK210	9,90	36 270	
	Набор для треножной инсталляции	250 (только)		FSK250	21,00	66 690	
	Набор для резки стекла			STGLC	3,00	18 018	
	Дополнительная перпендикулярная консоль 700мм (левосторонняя)			STSAE	3,00	20 358	
	Режущая головка для стальных и алюминиевых композитных листов			STC2C	2,00	18 018	
	Режущая головка для алюминиевых листов			STALC	0,90	15 093	
	Режущая головка для стальных листов			STSTC	0,90	15 093	
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)			SILYT	0,14	3 299	
	ЛЕЗВИЯ И ДИСКИ						
Набор сменных дисков для резки алюминия			STALW	0,10	8 213		
Набор сменных дисков для резки композитных листов и панелей МДФ			STCOW	0,07	8 213		
Набор сменных дисков для резки стальных листов			STSTW	0,07	8 213		
Твердосплавный диск для резки стекла (1 шт.)			CA50-015	0,10	1 942		
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)			CA50-019	0,30	1 837		
НАСАДКИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВКИ (под углом 90 градусов)							
для фрезеровки листов толщиной 2-3-4-5-6мм			STVG2-3-4-5-6	0,54	20 241		
Сменное лезвие для насадок для фрезеровки (5 шт.)			STVGB	0,54	24 102		
EXCALIBUR - Резак для раскроя жестких материалов							
В комплект поставки входят: режущая головка для 2-х типов лезвий (резка полутвердых пластиков, надсечка акрила), режущая головка для композитных листов и панелей МДФ (EXCOC) - 1 шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт., уголок для крепления к стене.							
	EXCALIBUR 3S	160	EXC3S	67,00	318 942		
	АКСЕССУАРЫ						
	Защитная лента желтая (5,5 м)			SLS	0,20	25 506	
	Набор для треножной инсталляции	165		FSK160	6,25	23 751	
	ЛЕЗВИЯ И ДИСКИ						
	Набор сменных дисков для резки композитных листов и панелей МДФ			EXCOW	0,07	7 500	
	Режущая головка для композитных листов и МДФ			EXCOC	0,53	13 572	
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)			CA50-019	0,25	1 837	
	РЕЗАКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ И ФАСОЧНЫМ РЕЗОМ						
	ULTIMAT FUTURA - Профессиональные прямолинейные резаки для паспарту						
		ULTIMAT FUTURA	100	UF100	17,94	192 114	
		ULTIMAT FUTURA	120	UF120	19,42	202 761	
		ULTIMAT FUTURA	150	UF150	22,26	213 174	
		АКСЕССУАРЫ					
		Магнитный картридж для лезвия (наклонный рез)			FBC	0,10	2 352
Магнитный картридж для лезвия (вертикальный рез)				FVC	0,10	2 352	
Два поддерживающих крыла, 60см				SUP60	0,61	9 056	
Комплект удлиненных крыльев, 75см (включает SUP60)				UGMG	2,14	21 996	
Шаблон для вырезания многоугольных паспарту				UGMAG	0,52	16 263	
Упор для обратного фасета				UGREV	0,03	7 032	
Flexo Plate Cutter - Профессиональный резак для стыковки флекс-форм							
		Flexo Plate Cutter - 0.46m (18")	46	FPC18	11,00	130 806	
		Flexo Plate Cutter - 0.81m (32")	81	FPC32	14,00	147 303	
		Flexo Plate Cutter - 1.27m (50")	127	FPC50	18,00	166 608	
		Flexo Plate Cutter - 1.63m (64")	163	FPC64	37,00	178 893	
	Flexo Plate Cutter - 2.13m (84")	213	FPC84	47,00	193 869		
	АКСЕССУАРЫ						
	Ограничитель реза (включает артикул SUP60)			FCF	2,86	37 908	
	Перпендикулярная консоль			FSA	1,76	25 389	
	Подъемный и удерживающий механизм			FLH	0,17	10 963	
	ЛЕЗВИЯ (для резаков серии FUTURA)						
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		вертикальный рез	CA50-019	0,25	1 837	
	Двухсторонняя заточка TECH D 012 (100шт.)		фасочный рез	CA50-017	0,20	4 411	
	Двухсторонняя заточка TECH D 015 (100шт.)		фасочный рез	CA50-020	0,25	4 411	
	Односторонняя заточка TECH S 012 (100шт.)		фасочный рез	CA50-021	0,20	4 411	
	Односторонняя заточка TECH S 015 (100шт.)		фасочный рез	CA50-030	0,25	4 411	
цветом выделены стандартные складские позиции							






Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)					
EVOLUTION-E2 - Резак для резки баннеров, бумаг, деликатных тканей и тонких пластиков					
 <p>Точность реза 0,2 мм</p>	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 2шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 25шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p>				
	EVOLUTION-E2 - 1.6m	160	EV2160	30,00	127 413
	EVOLUTION-E2 - 2.1m	210	EV2210	38,00	139 347
	EVOLUTION-E2 - 2.6m	260	EV2260	45,00	155 961
	EVOLUTION-E2 - 3.1m	310	EV2310	52,00	172 224
	EVOLUTION-E2 - 3.6m	360	EV2360	60,00	184 158
АКСЕССУАРЫ					
	Термо-нож HSGM		HSGM		13 500
	Держатель для термо-ножа HSGM		HOT		17 667
	Марзан для резки текстиля (2шт. x 4м)		EVOTCS		10 080
	Сдвоенная режущая головка		VACHT	2,00	53 820
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 053
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	3 299
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14	3 299
	Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14	3 814
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ					
	Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG	0,20	6 669
	Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC	0,20	8 459
	Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML	0,20	6 669
ЛЕЗВИЯ					
	Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	5 558
	Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	13 221
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	1 837
	Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	5 230
	Лезвия биговочные (комплект 5шт)		SCO	0,01	854
JAVELIN INTEGRA - Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков					
 <p>Точность реза 0,2 мм</p>	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p>				
	JAVELIN INTEGRA - 1.6m	160	JIT160		92 430
	JAVELIN INTEGRA - 2.1m	210	JIT210		103 077
	JAVELIN INTEGRA - 2.6m	260	JIT260		114 543
	JAVELIN INTEGRA - 3.1m	310	JIT310		124 137
	АКСЕССУАРЫ				
	Термо-нож HSGM		HSGM		13 500
	Держатель для термо-ножа HSGM		HOT		17 667
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 053
	Одинарная режущая головка		VACHS	0,80	32 058
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	3 299
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14	3 299
	Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14	3 814
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ					
	Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG	0,20	6 669
	Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC	0,20	8 459
	Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML	0,20	6 669
ЛЕЗВИЯ					
	Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	5 558
	Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	13 221
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	1 837
	Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	5 230
	Лезвия биговочные (комплект 5шт)		SCO	0,01	854
цветом выделены стандартные складские позиции					




Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)						
JAVELIN-SERIES 2 - Рейка с режущей головкой (высокоточная)						
 <p>Точность реза 0,2 мм</p>   	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p>					
	JAVELIN-SERIES 2 - 1.1m	110	JA2110	6,32	70 200	
	JAVELIN-SERIES 2 - 1.6m	160	JA2160	8,00	76 284	
	JAVELIN-SERIES 2 - 2.1m	210	JA2210	22,06	87 516	
	JAVELIN-SERIES 2 - 2.6m	260	JA2260	27,01	94 419	
	АКСЕССУАРЫ					
	Столы BIG BENCH XTRA			См. раздел о столах BIG BENCH далее		
	Термо-нож HSGM			HSGM		13 500
	Держатель для термо-ножа HSGM			HOT	2,00	17 667
	Одинарная режущая головка			VACHS	0,80	32 058
Подшипник скольжения фторопластовый			CA75-115		1 053	
Микролифты для крепления к произвольной столешнице			SMLH	4,00	25 272	
Набор для обслуживания SMLH			SMLHS	0,60	6 084	
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)			SILYT	0,14	3 299	
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ						
Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK			VABHG	0,20	6 669	
Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм			VABHC	0,20	8 459	
Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY			VABHML	0,20	6 669	
ЛЕЗВИЯ						
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)			держатель VABHG	CA50-032	0,14	5 558
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)			держатель VABHC	CIR45	0,23	13 221
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)			держатель VABHML	CA50-019	0,25	1 837
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)			держатель VABHML	CA50-010	0,23	5 230
Лезвия биговочные (комплект 5шт)			SCO	0,01	854	
SIMPLEX - Рейка с режущей головкой (общего назначения)						
 <p>Точность реза 1,0 мм</p>  	<p>В комплект поставки входят: лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p>					
	SIMPLEX - 1.1m	110	SIM110	4,35	49 140	
	SIMPLEX - 1.6m	160	SIM160	5,18	54 405	
	SIMPLEX - 2.1m	210	SIM210	18,38	59 202	
	SIMPLEX - 2.6m	260	SIM260	22,48	65 286	
	SIMPLEX - 3.1m	310	SIM310	26,58	73 008	
	АКСЕССУАРЫ					
	Насадка для резки текстиля			TEXC		5 253
	Подшипник скольжения фторопластовый			CA75-115		1 053
	Режущая головка полукруглая			KJ01-003		17 550
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)			SILYT	0,14	3 299	
ЛЕЗВИЯ						
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)				CA50-019	0,25	1 837
Дисковые лезвия - для TEXC (10шт.)				TEXB		9 887
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)				CA50-010	0,23	5 230
Лезвия биговочные (комплект 5шт)				SCO	0,01	854
Лезвия XR UTILITY BLADES (компл. 100шт)				CA50-027	0,29	2 457
ПРИМЕЧАНИЕ. Рейка не совместима со столами BIG BENCH и микролифтами SMLH						
БЕЗОПАСНЫЕ ЛИНЕЙКИ						
SAFETY-EDGE - Точность, безопасность, долговечность						
Резка осуществляется канцелярским ножом			комплект не входит)			
	SAFETY-STRAIGHT EDGE					
	45		MS45	0,66	4 247	
	60		MS60	0,89	5 499	
	75		MS75	1,10	6 552	
	90		MS90	1,30	7 628	
	105		MS105	1,51	8 342	
	120		MS120	1,72	9 173	
	135		MS135	1,92	10 238	
	150		MS150	2,13	11 080	
	180		MS180	2,34	12 987	
АКСЕССУАРЫ						
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)			SILYT	0,14	3 299	
цветом выделены стандартные складские позиции						



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)					
SABRE-SERIES 2 - Рейка с основанием общего назначения - Максимальная портативность					
 <p>Точность реза 1,0 мм</p>  	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p>				
	SABRE-SERIES 2 - 1.0м	100	SAB100	12,86	87 867
	SABRE-SERIES 2 - 1.5м	150	SAB150	15,00	102 843
	SABRE-SERIES 2 - 2.0м	200	SAB200	17,14	117 936
	SABRE-SERIES 2 - 2.5м	250	SAB250	19,28	132 795
	SABRE-SERIES 2 - 3.0м	300	SAB300	21,42	147 888
СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE					
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 77см	STP2	19,00	49 257
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 122см	STP5	23,00	60 489
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 177см	STP7	27,00	74 763
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 236см	STP8	32,00	85 527
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 286см	STP9	36,00	94 770
АКСЕССУАРЫ					
	Термо-нож HSGM		HSGM		13 500
	Держатель для термо-ножа HSGM		HOT	2,00	17 667
	Одинарная режущая головка		VACHS	0,80	32 058
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 053
	Дополнительная линейка-упор	91	SABEMA	2,00	10 483
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	3 299
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14	3 299
	Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14	3 814
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ					
	Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG	0,20	6 669
	Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC	0,20	8 459
	Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML	0,20	6 669
ЛЕЗВИЯ					
	Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	5 558
	Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	13 221
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	1 837
	Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	5 230
	Лезвия биговочные (комплект 5шт)	держатель VABHML	SCO	0,01	854
SABRE HOTCUT - Рейка с основанием и держателем для термо-ножей для резки синтет. тканей					
В комплект поставки входит только основание резака и откидная направляющая с маршаном SILYT для установки держателей для термо-ножей HSG-0 HOT. Термо-ножи и держатели для них в комплект поставки не входят.					
 	SABRE HotCut 90cm	90	SHC90		66 861
	SABRE HotCut 190cm	190	SHC190		95 945
	SABRE HotCut 290cm	290	SHC290		125 028
ТЕРМО-НОЖИ И ДЕРЖАТЕЛИ					
	Термо-нож HSGM		HSGM		13 500
	Держатель для термо-ножа HSGM		HOT	2,00	17 667
	Одинарная режущая головка		VACHS	0,80	32 058
СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE HOTCUT					
	Станина для SHC90		STO2	14,85	39 312
	Станина для SHC190		STO7	20,00	48 906
	Станина для SHC290		STO9	25,30	56 862
АКСЕССУАРЫ					
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	3 299
	Силиконовая термоустойчивая лента (10м)		SILTP		14 903
цветом выделены стандартные складские позиции					



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)						
TECHNIC ARC - Резаки роликовые - Экономичные и портативные, для резки бумаг и пленок						
<p>Точность реза 1,0 мм</p>	<p>В комплект поставки входят: режущая головка в комплекте с роликовыми лезвиями ARCCH - 1 комплект</p>					
	TECHNIC ARC107	107	ARC107	11,00	57 915	
	TECHNIC ARC152	152	ARC152	15,00	65 520	
	TECHNIC ARC203	203	ARC203	18,00	73 125	
	TECHNIC ARC254	254	ARC254	22,00	84 708	
	TECHNIC ARC305	305	ARC305	25,00	96 174	
	СТАНИНЫ ДЛЯ TECHNIC ARC					
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 92см	STP3	21,00	53 235	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 145см	STP6	25,00	64 701	
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 177см	STP7	28,00	74 763	
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 236см	STP8	33,00	85 527		
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 286см	STP9	37,00	94 770		
АКСЕССУАРЫ						
Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 053		
Дополнительная линейка-упор	91	RCMA	0,90	10 366		
ЛЕЗВИЯ И ГОЛОВКИ						
Дисковое сдвоенное лезвие	держатель ARCCH	ARCW	0,08	9 711		
Режущая головка (включает лезвие ARCW)		ARCCH	0,15	11 548		
TECHNIC TE - Резаки роликовые - Экономичное настольное решение для резки бумаг и пленок						
<p>Точность реза 1,0 мм</p>	<p>В комплект поставки входят: режущая головка в комплекте с роликовыми лезвиями ARCCH - 1 комплект</p>					
	TECHNIC TE100	100	ARCTE100	4,00	44 343	
	TECHNIC TE150	150	ARCTE150	5,00	50 193	
	TECHNIC TE200	200	ARCTE200	7,00	55 809	
	TECHNIC TE250	250	ARCTE250	24,00	65 637	
	TECHNIC TE300	300	ARCTE300	28,00	74 880	
	АКСЕССУАРЫ					
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 053	
	ЛЕЗВИЯ И ГОЛОВКИ					
	Дисковое сдвоенное лезвие	держатель ARCCH	ARCW	0,08	9 711	
Режущая головка (включает лезвие ARCW)		ARCCH	0,15	11 548		
цветом выделены стандартные складские позиции						



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	с брутто,	Цена, руб.	
РАБОЧИЕ СТОЛЫ						
M-BENCH - Универсальные верстаки						
БАЗОВЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СТОЛОВ						
	Bench Base for 61x61 cm worktop	60x60x90	MB2X2	16,00	33 228	
	Bench Base for 122x61 cm worktop	116x60x90	MB4X2	18,00	39 078	
	Bench Base for 122x122 cm worktop	116x116x90	MB4X4	20,00	44 811	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы M-BENCH поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i>						
РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ СТОЛОВ						
	Bench Addition to add 61x61 cm worktop	56x60x90	MA2X2	9,00	25 623	
	Bench Addition to add 122x61 cm worktop	56x116x90	MA4X2A	13,00	32 409	
	Bench Addition to add 61x122 cm worktop	116x56x90	MA4X2B	11,00	28 899	
	Bench Addition to add 122x122 cm worktop	112x116x90	MA4X4	14,00	35 802	
BIG BENCH - Создание полноценного рабочего места для JAVELIN-SERIES 2						
Столы BIG BENCH также совместимы со снятыми с производства режущими рейками JAVELIN и PRACTIK						
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ						
	BIGBENCH XTRA 110 (для JA2110)	110	BB110	30,13	65 637	
	BIGBENCH XTRA 160 (для JA2160)	160	BB160	35,47	72 540	
	BIGBENCH XTRA 210 (для JA2210)	210	BB210	47,72	96 759	
	BIGBENCH XTRA 260 (для JA2260)	260	BB260	53,03	103 311	
	BIGBENCH XTRA 310 (для JA2310)	310	BB310	58,75	110 214	
	BIGBENCH - 4.0m	400	BB400	75,48	125 820	
	BIGBENCH - 4.5m	450	BB450	80,94	131 850	
	BIGBENCH - 5.0m	500	BB500	92,93	153 360	
	АКСЕССУАРЫ					
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)			SILYR	0,14	3 299
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)			SILWR	0,14	3 814	
Вставка для увеличения зазора до 15мм			BBLHS15	0,50	6 007	
Вставка для увеличения зазора до 25мм			BBLHS25	0,50	6 007	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы BIG BENCH и BB XTRA поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i>						
цветом выделены стандартные складские позиции						