

Наименование	Номер по каталогу	Размер, м		Розничная цена, евро		Цена при закупке >500 евро в месяц, евро.		Описание и свойства
		ширина	длина	за рулон	за кв.м	за рулон	за кв.м	
<b>1.2. Бумаги с фотопокрытием</b>								
<b>Intelicoat</b>								
Photorealistic Paper for Solvent Inks Magic GFPHOTO-SIJ A	65747	0,76	30,5	<b>76</b>	3,3	<b>65</b>	2,8	Фотобумага высшего качества для сольвентной печати (глянец) Плотность: 170г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
	64972	0,91	30,5	<b>92</b>	3,3	<b>78</b>	2,8	
	64973	1,27	30,5	<b>128</b>	3,3	<b>108</b>	2,8	
	65271	1,52	30,5	<b>153</b>	3,3	<b>130</b>	2,8	
Universal Matte Photopaper Total Photo M A	68975	0,91	30,5	<b>69</b>	2,5	<b>53,6</b>	1,93	Универсальная фотобумага (мат) Плотность: 180г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Заливка: 250-300% Втулка: 76,2мм Ламинация: гор/хол
	68977	1,12	30,5	<b>85</b>	2,5	<b>65,9</b>	1,93	
	68978	1,27	30,5	<b>97</b>	2,5	<b>74,8</b>	1,93	
	68981	1,52	30,5	<b>116</b>	2,5	<b>89,5</b>	1,93	
<b>Felix Shoeller</b>								
Ultra Solvent Photopaper Gloss/ Satin B	H 90120/ H 90220	0,91	30	<b>141</b>	5,2	<b>120</b>	4,4	Фотобумага высшего качества для сольвентной печати (глянец/ полуглянec) Плотность: 225г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Заливка: 250-300% Втулка: 76,2мм Ламинация: гор/хол
		1,06	30	<b>164</b>	5,2	<b>140</b>	4,4	
		1,27	30	<b>197</b>	5,2	<b>168</b>	4,4	
		1,37	30	<b>212</b>	5,2	<b>181</b>	4,4	
		1,52	30	<b>235</b>	5,2	<b>201</b>	4,4	
<b>Sihl</b>								
TriSolv PrimeArt Paper Gloss 135 A	3684DN	1,07	61,0	<b>117</b>	1,8	<b>100</b>	1,53	Влагостойкая многослойная бумага для сольвентной печати (глянец) Плотность: 135г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT/ UV-CURABLE Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется
		1,27	61,0	<b>139</b>	1,8	<b>119</b>	1,53	
		1,37	61,0	<b>150</b>	1,8	<b>128</b>	1,53	
		1,52	61,0	<b>167</b>	1,8	<b>142</b>	1,53	
		1,63	61,0	<b>179</b>	1,8	<b>152</b>	1,53	
TriSolv PrimeArt Paper Gloss 200 A	3686DN	1,07	50,0	<b>123</b>	2,3	<b>94</b>	1,75	Влагостойкая многослойная бумага для сольвентной печати (глянец) Плотность: 200г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT/ UV-CURABLE Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется
		1,27	50,0	<b>146</b>	2,3	<b>111</b>	1,75	
		1,37	50,0	<b>158</b>	2,3	<b>120</b>	1,75	
		1,52	50,0	<b>175</b>	2,3	<b>133</b>	1,75	
		1,60	50,0	<b>184</b>	2,3	<b>140</b>	1,75	
		1,63	50,0	<b>187</b>	2,3	<b>143</b>	1,75	
<b>VarioJet</b>								
Premium PhotoSOL Paper 220M A	VJ26122	1,27	30,0	<b>107</b>	2,8	<b>91,4</b>	2,4	Фотобумага высшего качества (мат) Плотность: 220г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
<b>1.4. Бумаги самоклеящиеся (матовые и фото)</b>								
<b>Intelicoat</b>								
Latex Saturated Wet Strength Paper PSA Magic GF10P140-PSA A	66052	1,37	27,4	<b>129</b>	3,4	<b>108,9</b>	2,90	Водостойкая самоклеящаяся бумага на латексной основе для печати сольвентными чернилами (мат) Толщина: 150мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется
	66053	1,52	27,4	<b>143</b>	3,4	<b>120,8</b>	2,90	
Pressure-Sensitive Photorealistic Paper Magic GFPHOTO-PSA A	69048	1,27	30,5	<b>289</b>	7,5	<b>244,0</b>	6,30	Самоклеящаяся фотобумага высшего качества для сольвентной печати (глянец) Плотность: 205г/кв.м (с подложкой) Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
	69049	1,52	30,5	<b>346</b>	7,5	<b>292,1</b>	6,30	

Наименование	Номер по каталогу	Размер, м		Розничная цена, евро		Цена при закупке >500 евро в месяц, евро.		Описание и свойства
		ширина	длина	за рулон	за кв.м	за рулон	за кв.м	
<b>1.6. Бумаги постерные</b>								
<b>Intelicoat</b>								
Latex Saturated Wet Strength Paper Magic GF10P140 A  THE BEST PRICE!	48743	1,07	61	163	2,5	125	1,92	Влагостойкая бумага на латексной основе с защитой от распространения огня (класс А) для печати сольвентными чернилами (мат) Плотность: 140г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм (305м - 152,4мм) Ламинация: не требуется
	48744	1,22	61	186	2,5	143	1,92	
	47014	1,52	61	232	2,5	178	1,92	
	46679	1,37	152	416	2,0	323	1,55	
	44422	1,52	152	462	2,0	358	1,55	
Latex Saturated Wet Strength Paper Magic GF10P212 B	67106	1,37	45,7	169	2,7	144	2,3	Влагостойкая бумага на латексной основе с защитой от распространения огня (класс А) для печати сольвентными чернилами (мат) Плотность: 212г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется
	47015	1,52	61	250	2,7	213	2,3	
Luster Latex Saturated Wet Strength Paper Magic POSTERMAX A	70374	1,37	61	217	2,6	163	1,95	Влагостойкая бумага на латексной основе для печати сольвентными чернилами (п/глянец) Плотность: 217г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется
	70375	1,52	61	241	2,6	181	1,95	
Embossed Indoor/Outdoor Poster Paper Magic GF10P212 EMB A	70114	1,37	45,7	188	3,0	160	2,55	Текстурная влагостойкая бумага на латексной основе с защитой от распространения огня (класс А) для печати сольвентными чернилами (мат) Плотность: 212г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется
<b>Sihl</b>								
4515 IJ PosterPlus Paper 180 Matt A	871.76.00.015.H9	0,61	30	52	2,8	44	2,4	Фотобумага высшего качества (мат) Плотность: 180г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Заливка: 300-350% Втулка: 50,8мм Ламинация: гор/хол
	871.76.00.024.H9	0,91	30	78	2,8	66	2,4	
	871.76.00.029.H9	1,06	30	91	2,8	77	2,4	
	871.76.00.037.H9	1,27	30	109	2,8	92	2,4	
	871.76.00.045.H9	1,52	30	130	2,8	110	2,4	
TriSolv PostArt Paper Satin 135 A  THE BEST PRICE!	3689DN	0,76	61,0	70	1,5	53	1,14	Влагостойкая бумага для сольвентной печати (п/глянец) Плотность: 136г/кв.м Печать: SOLVENT/ UV-CURABLE Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется
		0,91	61,0	83	1,5	63	1,14	
		1,07	61,0	98	1,5	75	1,14	
		1,27	61,0	116	1,5	89	1,14	
		1,37	61,0	125	1,5	96	1,14	
		1,52	61,0	139	1,5	106	1,14	
		1,60	61,0	146	1,5	112	1,14	
1,63	61,0	149	1,5	114	1,14			
TriSolv PostArt Paper Blueback Satin 120 A  THE BEST PRICE!	3687DN	1,07	61,0	98	1,5	75	1,14	Влагостойкая бумага с синей оборотной стороной для сольвентной печати (п/глянец) Плотность: 130г/кв.м Печать: SOLVENT/ UV-CURABLE Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется
		1,27	61,0	116	1,5	89	1,14	
		1,37	61,0	125	1,5	96	1,14	
		1,52	61,0	139	1,5	106	1,14	
		1,60	61,0	146	1,5	112	1,14	
1,63	61,0	149	1,5	114	1,14			
TriSolv PrimeArt Paper Blueback Gloss 120 A	3682DN	1,37	61,0	145	1,7	120	1,44	Влагостойкая многослойная бумага с синей оборотной стороной для сольвентной печати (глянец) Плотность: 120г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT/ UV-CURABLE Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется
		1,60	61,0	169	1,7	141	1,44	

Наименование	Номер по каталогу	Размер, м		Розничная цена, евро		Цена при закупке >500 евро в месяц, евро.		Описание и свойства	
		ширина	длина	за рулон	за кв.м	за рулон	за кв.м		
<b>1.6. Бумаги постерные</b>									
<b>Felix Shoeller</b>									
Special Paper 120g Matte A	J 82270	0,61	70	61	1,4	52,1	1,22	Универсальная матовая бумага с покрытием Плотность: 120г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 50,8мм Ламинация: гор/хол	
		0,91	70	91	1,4	77,7	1,22		
		1,06	70	106	1,4	90,5	1,22		
		1,12	70	112	1,4	95,6	1,22		
		1,27	70	127	1,4	108,5	1,22		
		1,37	70	137	1,4	117,0	1,22		
		1,52	70	152	1,4	129,8	1,22		
Special Paper 150g Matte A	J 85270	0,61	35	42	1,9	34,2	1,60	Универсальная матовая бумага с покрытием Плотность: 150г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 50,8мм Ламинация: гор/хол	
		0,91	35	62	1,9	51,0	1,60		
		1,06	35	72	1,9	59,4	1,60		
		1,12	35	76	1,9	62,7	1,60		
		1,27	35	86	1,9	71,1	1,60		
		1,37	35	93	1,9	76,7	1,60		
Special Paper 170g Matte A	J 87270	0,61	30	42	2,3	34,2	1,87	Универсальная матовая бумага с покрытием Плотность: 170г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 50,8мм Ламинация: гор/хол	
		0,91	30	63	2,3	51,1	1,87		
		1,06	30	73	2,3	59,5	1,87		
		1,12	30	77	2,3	62,8	1,87		
		1,27	30	88	2,3	71,2	1,87		
		1,37	30	94	2,3	76,9	1,87		
Special Double-Sided Paper 170g Matte A	J 87274	0,91	30	77	2,8	65	2,4	Универсальная матовая бумага с двухсторонним покрытием Плотность: 170г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 50,8мм Ламинация: гор/хол	
		1,27	30	107	2,8	91	2,4		
		0,61	30	56	3,1	47	2,6		Универсальная матовая бумага с покрытием Плотность: 230г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 50,8мм Ламинация: гор/хол
		0,91	30	77	2,8	65	2,4		
		1,06	30	89	2,8	76	2,4		
		1,27	30	107	2,8	91	2,4		
<b>2.1. Пленки светорассеивающие</b>									
<b>Intelicoat</b>									
Solvent Satin Backlit 8 mil Magic GBL-9 B	70718	0,91	30,5	219	7,9	186	6,7	Водостойкая и износостойкая светорассеивающая пленка для световых коробов (лицо-п/глянец, оборот-мат, прямая печать) Толщина: 204мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Заливка: 250-300% Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется	
	70719	1,07	30,5	258	7,9	219	6,7		
	70720	1,27	30,5	306	7,9	260	6,7		
	70721	1,37	30,5	330	7,9	280	6,7		
	70722	1,52	30,5	366	7,9	311	6,7		
Universal Backlit Film 7 mil Magic SBL-7 A	66629	0,91	30,5	209	7,5	178	6,4	Универсальная водостойкая светорассеивающая пленка для световых коробов (лицо-мат, оборот-глянец, прямая печать) Толщина: 175мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Заливка: 250-300% Втулка: 76,2мм Ламинация: хол	
	67049	1,07	30,5	246	7,5	209	6,4		
	66630	1,27	30,5	292	7,5	248	6,4		
	66870	1,37	30,5	315	7,5	267	6,4		
	66872	1,52	30,5	349	7,5	297	6,4		

Наименование	Номер по каталогу	Размер, м		Розничная цена, евро		Цена при закупке >500 евро в месяц, евро.		Описание и свойства
		ширина	длина	за рулон	за кв.м	за рулон	за кв.м	
<b>2.1. Пленки светорассеивающие</b>								
<b>Sihi</b>								
<b>4507 IJ Moonlight Backlit Film 170 Matt A</b>	566.50.66.024.09	0,91	30	<b>176</b>	6,3	<b>136</b>	4,99	Универсальная водостойкая светорассеивающая пленка для световых коробов (лицо-мат, оборот-глянец, прямая печать) Толщина: 170мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT/ UV-CURABLE Ламинация: хол
	566.50.66.029.09	1,07	30	<b>206</b>	6,3	<b>160</b>	4,99	
	566.50.66.037.09	1,27	30	<b>245</b>	6,3	<b>190</b>	4,99	
	566.50.66.045.09	1,52	30	<b>293</b>	6,3	<b>228</b>	4,99	
<b>Aurolux Backlit Solvent WF 150 Glossy A</b>  <b>THE BEST PRICE!</b>	3566BE	0,91	30,0	<b>159</b>	5,8	<b>121</b>	4,45	Водостойкая светорассеивающая пленка ПЭТ для световых коробов (лицо-глянец, оборот-мат, прямая печать) Толщина: 150мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
		1,27	30,0	<b>222</b>	5,8	<b>170</b>	4,45	
		1,37	30,0	<b>240</b>	5,8	<b>183</b>	4,45	
		1,52	30,0	<b>266</b>	5,8	<b>203</b>	4,45	
		1,62	30,0	<b>284</b>	5,8	<b>216</b>	4,45	
<b>Optilux Backlit Film for Solvent WF 130 Matt A</b>	3649BE	0,76	20,0	<b>145</b>	9,5	<b>123</b>	8,1	Водостойкая светорассеивающая пленка ПЭТ для световых коробов (лицо-мат, оборот- глянец, прямая печать) Толщина: 130мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
		0,91	20,0	<b>173</b>	9,5	<b>147</b>	8,1	
		1,07	20,0	<b>204</b>	9,5	<b>173</b>	8,1	
		1,27	20,0	<b>242</b>	9,5	<b>205</b>	8,1	
		1,37	20,0	<b>261</b>	9,5	<b>221</b>	8,1	
		1,52	20,0	<b>289</b>	9,5	<b>246</b>	8,1	
<b>VarioJet</b>								
<b>Multilayer Backlit Film 230G A</b>  <b>NEW!</b>	VJ21115	1,07	50,0	<b>246</b>	4,6	<b>209</b>	3,9	Композитная светорассеивающая пленка для световых коробов (лицо-глянец, оборот- глянец, прямая печать) Толщина: 230мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
	VJ21125	1,27	50,0	<b>291</b>	4,6	<b>248</b>	3,9	
	VJ21155	1,52	50,0	<b>350</b>	4,6	<b>296</b>	3,9	
<b>2.3. Пленки виниловые самоклеящиеся</b>								
<b>VarioJet</b>								
<b>Daily Print Vinyl PSA 100G A</b>	VJ12115	1,07	50,0	<b>72</b>	1,35	<b>61,5</b>	1,15	Самоклеящаяся пленка ПВХ (глянец), клей Permanent Толщина: 100мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
	VJ12145	1,37	50,0	<b>92</b>	1,35	<b>78,8</b>	1,15	
	VJ12155	1,52	50,0	<b>103</b>	1,35	<b>87,4</b>	1,15	
<b>Eco Print Vinyl PSA 80M A</b>	VJ12215	1,07	50,0	<b>61</b>	1,14	<b>51,9</b>	0,97	Самоклеящаяся пленка ПВХ (мат), клей Permanent Толщина: 80мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
	VJ12245	1,37	50,0	<b>78</b>	1,14	<b>66,4</b>	0,97	
	VJ12255	1,52	50,0	<b>87</b>	1,14	<b>73,7</b>	0,97	
<b>Eco Print Vinyl PSA 80G C</b>  <b>NEW!</b>	VJ12315	1,07	50,0	<b>61</b>	1,14	<b>51,9</b>	0,97	Самоклеящаяся пленка ПВХ (глянецмат), клей Permanent Толщина: 80мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
	VJ12345	1,37	50,0	<b>78</b>	1,14	<b>66,4</b>	0,97	
	VJ12355	1,52	50,0	<b>87</b>	1,14	<b>73,7</b>	0,97	

Наименование	Номер по каталогу	Размер, м		Розничная цена, евро		Цена при закупке >500 евро в месяц, евро.		Описание и свойства
		ширина	длина	за рулон	за кв.м	за рулон	за кв.м	
<b>2.3. Пленки виниловые самоклеящиеся</b>								
<b>Avery Graphics</b>								
MPI 2150 Translucent A	X	1,37	50	404	5,9	343	5,00	Самоклеящаяся транслюцентная водостойкая пленка из полимерного ПВХ (мат), клей Permanent Толщина: 90мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
MPI 3000 Gloss White A	X	1,07	50	97	1,82	80	1,49	Самоклеящаяся водостойкая пленка из мономерного ПВХ, клей Permanent Толщина: 100мкр Печать: SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
		1,37	50	125	1,82	102	1,49	
		1,60	50	146	1,82	119	1,49	
		1,80	50	164	1,82	134	1,49	
		2,00	50	182	1,82	149	1,49	
MPI 3001 Gloss White A	X	1,07	50	97	1,82	80	1,49	Самоклеящаяся водостойкая пленка из мономерного ПВХ, клей Removable Толщина: 100мкр Печать: SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
		1,37	50	125	1,82	102	1,49	
		1,60	50	146	1,82	119	1,49	
		2,00	50	182	1,82	149	1,49	
MPI 3020 Matt White A	X	1,07	50	97	1,82	80	1,49	Самоклеящаяся водостойкая пленка из мономерного ПВХ, клей Permanent Толщина: 100мкр Печать: SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
		1,37	50	125	1,82	102	1,49	
		1,60	50	146	1,82	119	1,49	
		2,00	50	182	1,82	149	1,49	
MPI 3021 Matt White A	X	1,07	50	97	1,82	80	1,49	Самоклеящаяся водостойкая пленка из мономерного ПВХ (мат), клей Removable Толщина: 100мкр Печать: SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
		1,37	50	125	1,82	102	1,49	
		1,60	50	146	1,82	119	1,49	
		2,00	50	182	1,82	149	1,49	
MPI 3041 Transparent A	X	1,07	50	97	1,82	80	1,49	Самоклеящаяся прозрачная водостойкая пленка ПВХ (глянец), клей Removable Толщина: 100мкр Печать: SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
		1,37	50	125	1,82	102	1,49	
		1,6	50	146	1,82	119	1,49	
		2,00	50	182	1,82	149	1,49	
MPI 3151 Translucent A	X	1,37	50	158	2,3	134	1,95	Самоклеящаяся транслюцентная водостойкая пленка из мономерного ПВХ (мат), клей Removable Толщина: 100мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
MPI 3500 Gloss White A	X	0,75	50	68	1,82	56	1,49	Самоклеящаяся водостойкая пленка из мономерного ПВХ, клей Permanent Толщина: 80мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT/ MILD-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
		1,07	50	97	1,82	80	1,49	
		1,37	50	125	1,82	102	1,49	
		1,60	50	146	1,82	119	1,49	
		2,00	50	182	1,82	149	1,49	
MPI 3501 Gloss White A	X	0,75	50	68	1,82	56	1,49	Самоклеящаяся водостойкая пленка из мономерного ПВХ, клей Removable Толщина: 80мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT/ MILD-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
		1,07	50	97	1,82	80	1,49	
		1,37	50	125	1,82	102	1,49	
		1,60	50	146	1,82	119	1,49	
		2,00	50	182	1,82	149	1,49	

Наименование	Номер по каталогу	Размер, м		Розничная цена, евро		Цена при покупке >500 евро в месяц, евро.		Описание и свойства	
		ширина	длина	за рулон	за кв.м	за рулон	за кв.м		
<b>2.3. Пленки виниловые самоклеящиеся</b>									
<b>Orafol</b>									
<b>Orajel 3640 A</b>	jet36405405	1,37	50	<b>135</b>	2,0	<b>115</b>	1,68	Самоклеящаяся пленка ПВХ (глянец/мат) со сроком службы на улице до 3 лет, клей Permanent Толщина: 75мкр Печать: SOLVENT Втулка 76,2мм Ламинация: хол	
	jet36406005	1,52	50	<b>150</b>	2,0	<b>127</b>	1,68		
	jet36406305	1,60	50	<b>158</b>	2,0	<b>134</b>	1,68		
	jet36407905	2,00	50	<b>197</b>	2,0	<b>168</b>	1,68		
<b>Orajel 3850 A</b>	jet38505405	1,37	50	<b>489</b>	7,1	<b>417</b>	6,1	Самоклеящаяся транслюцентная пленка ПВХ (п/глянец) со сроком службы на улице до 5 лет, клей Permanent Толщина: 80мкр Печать: SOLVENT Втулка 76,2мм Ламинация: хол	
	jet38506005	1,52	50	<b>542</b>	7,1	<b>462</b>	6,1		
<b>2.4. Пленки полипропиленовые баннерные</b>									
<b>Intelicoat</b>									
<b>Polypropylene Inkjet Banner Magic PPM7 A</b>	(THE BEST PRICE!)	49009	0,91	30,5	<b>155</b>	5,6	<b>119,3</b>	4,30	Водостойкая пленка ПП (мат) Толщина: 230мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Заливка: 200-250% Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
		70030	1,07	30,5	<b>183</b>	5,6	<b>140,3</b>	4,30	
		49010	1,37	30,5	<b>234</b>	5,6	<b>179,7</b>	4,30	
<b>Glossy Polypropylene Banner for Solvent Ink Jet Printig Systems Magic GPPOLY A</b>	67061	0,91	30,5	<b>130</b>	4,7	<b>111</b>	4,0	Непрозрачная пленка ПП для сольвентной печати (белая, глянец) Толщина: 200мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол	
	67062	1,37	30,5	<b>196</b>	4,7	<b>167</b>	4,0		
	67063	1,52	30,5	<b>218</b>	4,7	<b>185</b>	4,0		
<b>Sihi</b>									
<b>SyntiSOL PP Heavy 260 Satin B</b>	3393BE	0,91	30,0	<b>164</b>	6,0	<b>139</b>	5,10	Водостойкая пленка ПП (п/глянец) Толщина: 260мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Заливка: 200-250% Втулка: 76,2мм Ламинация: хол	
		1,07	30,0	<b>193</b>	6,0	<b>164</b>	5,10		
		1,37	30,0	<b>247</b>	6,0	<b>210</b>	5,10		
		1,52	30,0	<b>274</b>	6,0	<b>233</b>	5,10		
<b>2.6. Пленки другие</b>									
<b>Intelicoat</b>									
<b>Solvent Clear Film Magic SCF-7 B</b>	70452	0,91	61,0	<b>383</b>	6,9	<b>328</b>	5,9	Прозрачная пленка ПЭТ (глянец, прямая печать) Толщина: 165мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 50,8мм Ламинация: хол	
	70377	1,27	61,0	<b>535</b>	6,9	<b>457</b>	5,9		
	70289	1,52	30,5	<b>320</b>	6,9	<b>274</b>	5,9		
<b>2.8. Пленки перфорированные самоклеящиеся</b>									
<b>VarioJet</b>									
<b>PerfoPrint Vinyl PSA Black Back 200G A</b>	VJ13145	1,37	50,0	<b>541</b>	7,90	<b>459</b>	6,70	Перфорированная самоклеящаяся водостойкая пленка ПВХ (глянец) с черной оборотной стороной Толщина: 200мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол	

Наименование	Номер по каталогу	Размер, м		Розничная цена, евро		Цена при закупке >500 евро в месяц, евро.		Описание и свойства
		ширина	длина	за рулон	за кв.м	за рулон	за кв.м	
<b>2.9. Баннерные ткани</b>								
<b>Sihl</b>								
<b>4523 IJ Solvent Frontprint Scrim Vinyl 350 Matt A</b>  <b>THE BEST PRICE!</b>	140.35.00.031.A5	1,11	50,0	<b>117</b>	2,1	<b>99,3</b>	1,79	Армированная баннерная ткань из литого ПВХ (мат) Плотность: 350г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
	140.35.00.041.A5	1,37	50,0	<b>144</b>	2,1	<b>122,6</b>	1,79	
	140.35.00.052.A5	1,60	50,0	<b>168</b>	2,1	<b>143,2</b>	1,79	
<b>VarioJet</b>								
<b>Daily Frontlit Banner 380G C</b>  <b>NEW!</b>	VJ14215	1,07	50,0	<b>102</b>	1,9	<b>86</b>	1,6	Баннерная ткань из ламинированного ПВХ (глянец) Толщина нити: 200x500den Плотность плетения: 18x12 Плотность: 380г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется
	VJ14245	1,37	50,0	<b>130</b>	1,9	<b>110</b>	1,6	
	VJ14265	1,60	50,0	<b>152</b>	1,9	<b>128</b>	1,6	
	VJ14295	2,20	50,0	<b>209</b>	1,9	<b>176</b>	1,6	
	VJ14275	2,50	50,0	<b>238</b>	1,9	<b>200</b>	1,6	
<b>Daily Backlit Banner 510G A</b>	VJ14115	1,07	50,0	<b>139</b>	2,6	<b>118</b>	2,2	Светорассеивающая баннерная ткань из ламинированного ПВХ (глянец) Толщина нити: 300x500den Плотность плетения: 18x12 Плотность: 510г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется
	VJ14145	1,37	50,0	<b>177</b>	2,6	<b>151</b>	2,2	
	VJ14165	1,60	50,0	<b>207</b>	2,6	<b>176</b>	2,2	
	VJ14195	2,20	50,0	<b>285</b>	2,6	<b>242</b>	2,2	
<b>Premium Blockout Banner 440M A</b>	VJ24115	1,07	50,0	<b>193</b>	3,6	<b>166</b>	3,1	Светоблокирующая двухсторонняя баннерная ткань из литого ПВХ (мат) Толщина нити: 250x250den Плотность плетения: 36x36 Плотность: 440г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется
	VJ24145	1,37	50,0	<b>247</b>	3,6	<b>212</b>	3,1	
	VJ24165	1,60	50,0	<b>288</b>	3,6	<b>248</b>	3,1	
	VJ24195	2,20	50,0	<b>396</b>	3,6	<b>341</b>	3,1	
	VJ24175	2,50	50,0	<b>450</b>	3,6	<b>388</b>	3,1	
<b>Premium Display Banner 550M C</b>  <b>NEW!</b>	VJ24215	1,07	50,0	<b>246</b>	4,6	<b>209</b>	3,9	Баннерная ткань из литого ПВХ (мат) Толщина нити: 1000x1000den Плотность плетения: 28x28 Плотность: 550г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется
	VJ24245	1,37	50,0	<b>315</b>	4,6	<b>267</b>	3,9	
<b>3.1. Специальные материалы для мобильных стендов</b>								
<b>Intelicoat</b>								
<b>Printable Block-Out Polyester Film Magic POSPRO125 A</b>	67015	0,91	30,5	<b>270</b>	9,7	<b>193</b>	6,9	Непрозрачные основы ПЭТ с покрытием для струйной печати (мат) Толщина: 125/420мкр
	66995	1,07	30,5	<b>318</b>	9,7	<b>227</b>	6,9	
	10131	1,27	30,5	<b>377</b>	9,7	<b>269</b>	6,9	
<b>Printable Block-Out Polyester Film Magic POSPRO+ 400 A</b>	70797	0,91	30,5	<b>422</b>	15,2	<b>358</b>	12,9	Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Заливка: 250-300% Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
	70798	1,27	30,5	<b>589</b>	15,2	<b>500</b>	12,9	
<b>Sihl</b>								
<b>DuraSOL Heavy 450 A</b>	3508BE	0,91	20,0	<b>199</b>	10,9	<b>169</b>	9,3	Водостойкий жесткий баннер ПВХ (п/глянец) Толщина: 450мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол
		1,07	20,0	<b>234</b>	10,9	<b>199</b>	9,3	
		1,37	20,0	<b>300</b>	10,9	<b>255</b>	9,3	

Наименование	Номер по каталогу	Размер, м		Розничная цена, евро		Цена при закупке >500 евро в месяц, евро.		Описание и свойства	
		ширина	длина	за рулон	за кв.м	за рулон	за кв.м		
<b>3.1. Специальные материалы для мобильных стендов</b>									
<b>Sihi</b>									
<b>DuraSOL POS Banner 310 A</b>	3608BE	0,76	30,0	<b>217</b>	9,5	<b>183</b>	8,0	Водостойкий жесткий баннер ПВХ (п/глянец) Толщина: 310мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT/ UV-CURABLE Втулка: 76,2мм Ламинация: хол	
		0,91	30,0	<b>259</b>	9,5	<b>219</b>	8,0		
		1,07	30,0	<b>305</b>	9,5	<b>258</b>	8,0		
		1,37	30,0	<b>390</b>	9,5	<b>330</b>	8,0		
		1,52	30,0	<b>433</b>	9,5	<b>367</b>	8,0		
<b>DuraSOL Light 220 A</b>	3408BE	0,91	30,0	<b>206</b>	7,5	<b>175</b>	6,4	Водостойкий жесткий баннер ПВХ (п/глянец) Толщина: 220мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол	
		1,07	30,0	<b>242</b>	7,5	<b>206</b>	6,4		
		1,37	30,0	<b>310</b>	7,5	<b>263</b>	6,4		
<b>VarioJet</b>									
<b>Multilayer Banner Film 230G A</b>	VJ21215	1,07	50,0	<b>246</b>	4,6	<b>209</b>	3,9	Композитная пленка с серой оборотной стороной (глянец) Толщина: 230мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол	
	VJ21225	1,27	50,0	<b>291</b>	4,6	<b>248</b>	3,9		
<b>Multilayer Blockout Film 350M A</b>	VJ21315	1,07	50,0	<b>358</b>	6,7	<b>305</b>	5,7	Композитная светоблокирующая двухсторонняя пленка (мат) Толщина: 350мкр Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: хол	
	VJ21325	1,27	50,0	<b>425</b>	6,7	<b>362</b>	5,7		
<b>4.1. Текстильные материалы - холсты художественные</b>									
<b>Intelicoat</b>									
<b>Inkjet Stretch Matte Canvas for Solvent Inks Magic GFCVM A</b>	THE BEST PRICE!	66027	0,91	22,9	<b>179</b>	8,6	<b>141</b>	6,79	Эластичный полусинтетический холст с защитой от распространения огня (класс В) для сольвентной печати (мат) Толщина: 300г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: спрей/лак
		66028	1,27	22,9	<b>250</b>	8,6	<b>197</b>	6,79	
		66029	1,37	22,9	<b>270</b>	8,6	<b>213</b>	6,79	
		66030	1,52	22,9	<b>299</b>	8,6	<b>236</b>	6,79	
<b>Sihi</b>									
<b>Picasso Canvas for Solvent WF 340 Satin B</b>	3609BE	0,76	15,0	<b>157</b>	13,7	<b>133</b>	11,7	Эластичный полусинтетический холст для сольвентной печати (п/глянец) Плотность: 370г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT/ UV-CURABLE Втулка: 76,2мм Ламинация: спрей/лак	
		0,91	15,0	<b>187</b>	13,7	<b>159</b>	11,7		
		1,07	15,0	<b>220</b>	13,7	<b>187</b>	11,7		
		1,37	15,0	<b>282</b>	13,7	<b>240</b>	11,7		
		1,52	15,0	<b>313</b>	13,7	<b>266</b>	11,7		
<b>Smart Universal Canvas Solvent 435 Matt A</b>	3482BE	0,91	15,0	<b>121</b>	8,9	<b>95</b>	6,99	Эластичный натуральный холст для сольвентной печати (мат) Плотность: 435г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT/ UV-CURABLE Втулка: 76,2мм Ламинация: спрей/лак	
		1,07	15,0	<b>143</b>	8,9	<b>112</b>	6,99		
		1,37	15,0	<b>183</b>	8,9	<b>144</b>	6,99		
		1,52	15,0	<b>203</b>	8,9	<b>159</b>	6,99		
<b>VarioJet</b>									
<b>Artist Canvas Fabric WP 420M C</b>	NEW!	VJ33411	1,07	18,0	<b>179</b>	9,3	<b>152,2</b>	7,9	Универсальный натуральный холст (мат) Плотность: 420г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 50,8мм Ламинация: спрей/лак
		VJ33421	1,27	18,0	<b>213</b>	9,3	<b>180,6</b>	7,9	
		VJ33451	1,52	18,0	<b>254</b>	9,3	<b>216,1</b>	7,9	

Наименование	Номер по каталогу	Размер, м		Розничная цена, евро		Цена при закупке >500 евро в месяц, евро.		Описание и свойства
		ширина	длина	за рулон	за кв.м	за рулон	за кв.м	
<b>4.1. Текстильные материалы - холсты художественные</b>								
<b>VarioJet</b>								
<b>Artist Canvas Fabric WP 340M A</b>	VJ33111	1,07	18,0	<b>156</b>	8,1	<b>132,9</b>	6,9	Универсальный натуральный холст (мат) Плотность: 340г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 50,8мм Ламинация: спрей/лак
	VJ33121	1,27	18,0	<b>185</b>	8,1	<b>157,7</b>	6,9	
	VJ33151	1,52	18,0	<b>222</b>	8,1	<b>188,8</b>	6,9	
<b>Artist Canvas Double-Sided WP 280M C</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEW!</span>	VJ33211	1,07	18,0	<b>179</b>	9,3	<b>152,2</b>	7,9	Универсальный двухсторонний натуральный холст (мат) Плотность: 280г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 50,8мм Ламинация: спрей/лак
<b>Artist Canvas Fabric WP 350G C</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEW!</span>	VJ33351	1,27	18,0	<b>175</b>	7,6	<b>148,6</b>	6,5	Натуральный холст (глянец) Плотность: 350г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 50,8мм Ламинация: спрей/лак
<b>4.2. Текстильные материалы флаговые синтетические</b>								
<b>Intelicoat</b>								
<b>Polyester Indoor/Outdoor Fabric Banner Magic FAB-6 A</b>	69161	0,61	45,7	<b>279</b>	10,0	<b>225</b>	8,1	Влагостойкая флаговая ткань ПЭТ (мат) Плотность: 115г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 50,8мм Ламинация: не требуется
	45805	0,91	45,7	<b>416</b>	10,0	<b>335</b>	8,1	
	48428	1,07	45,7	<b>489</b>	10,0	<b>394</b>	8,1	
	46947	1,27	45,7	<b>580</b>	10,0	<b>467</b>	8,1	
	64264	1,5	45,7	<b>686</b>	10,0	<b>552</b>	8,1	
<b>Flame Retardant Luster Woven Polyester Fabric Magic FAB-FR A</b>	70232	0,91	45,7	<b>378</b>	9,1	<b>321</b>	7,7	Огнеупорная влагостойкая флаговая ткань ПЭТ (п/глянец) Плотность: 142г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется
	70233	1,27	45,7	<b>527</b>	9,1	<b>449</b>	7,7	
	70234	1,52	45,7	<b>631</b>	9,1	<b>537</b>	7,7	
<b>Heavy Polyester Woven Fabric Magic FAB-12 B</b>	70715	0,91	45,7	<b>512</b>	12,3	<b>437</b>	10,5	Влагостойкая баннерная ткань ПЭТ (мат) Плотность: 258г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 76,2мм Ламинация: не требуется
	70716	1,27	45,7	<b>714</b>	12,3	<b>609</b>	10,5	
<b>VarioJet</b>								
<b>Flag Fabric WP 110M A</b>	VJ31112	1,07	30,0	<b>148</b>	4,6	<b>125,2</b>	3,9	Универсальная влагостойкая флаговая ткань ПЭТ (мат) Плотность: 110г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 50,8мм Ламинация: не требуется
	VJ31122	1,27	30,0	<b>175</b>	4,6	<b>148,6</b>	3,9	
	VJ31152	1,52	30,0	<b>210</b>	4,6	<b>177,8</b>	3,9	
<b>Artist Fabric Banner WP 280M C</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEW!</span>	VJ31212	1,07	30,0	<b>186</b>	5,8	<b>157,3</b>	4,9	Универсальная влагостойкая баннерная ткань ПЭТ (мат) Плотность: 280г/кв.м Печать: SOLVENT/ ECO-SOLVENT Втулка: 50,8мм Ламинация: не требуется
	VJ31222	1,27	30,0	<b>221</b>	5,8	<b>186,7</b>	4,9	

A - стандартная складская позиция

B - поставка в течение 25-30 рабочих дней

C - поставка в течение 60-90 рабочих дней