



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

РЕЗАКИ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (вертикальные)

STEELTRAK - Вертикальный резак для раскроя жестких материалов



В комплект поставки входят: режущая головка для композитных листов и панелей МДФ (STCOC) - 1 шт., лезвие средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт., защитная лента (SLS) - 2шт., уголок для крепления к стене.

| | | | | |
|------------------------|------------|--------------|--------|----------------|
| STEELTRAK ST165 | 165 | ST165 | 75,00 | 240 477 |
| STEELTRAK ST210 | 210 | ST210 | 94,00 | 276 687 |
| STEELTRAK ST250 | 250 | ST250 | 115,00 | 332 067 |

АКСЕССУАРЫ

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------|------|---------------|
| Защитная лента желтая (3шт.) | | STSL5 | 0,14 | 2 414 |
| Набор для треножной инсталляции | 165 (только) | FSK160 | 6,25 | 14 555 |
| Набор для треножной инсталляции | 210 (только) | FSK210 | 9,90 | 18 318 |
| Набор для резки стекла | | STGLC | 2,20 | 11 431 |

ЛЕЗВИЯ И ДИСКИ

| | | | | |
|---|--|----------|------|--------------|
| Режущая головка для алюминиевых листов | | STALC | 0,90 | 8 378 |
| Режущая головка для композитных листов и панелей МДФ | | STCOC | 0,90 | 8 378 |
| Набор сменных дисков для резки алюминия | | STALW | 0,07 | 5 325 |
| Набор сменных дисков для резки композитных листов и панелей МДФ | | STCOW | 0,07 | 5 325 |
| Твердосплавный диск для резки стекла | | CA50-015 | 0,01 | 1 207 |
| Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.) | | CA50-019 | 0,25 | 1 349 |
| Акриловое биговочное лезвие | | STSB | | 2 556 |

НАСАДКИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВКИ (под углом 90 градусов)

| | | | | |
|---|--|-------|------|---------------|
| для фрезеровки листов толщиной 2мм | | STVG2 | 0,54 | 11 218 |
| для фрезеровки листов толщиной 3мм | | STVG3 | 0,54 | 11 218 |
| для фрезеровки листов толщиной 4мм | | STVG4 | 0,54 | 11 218 |
| для фрезеровки листов толщиной 5мм | | STVG5 | 0,54 | 11 218 |
| для фрезеровки листов толщиной 6мм | | STVG6 | 0,54 | 11 218 |
| Сменное лезвие для насадок для фрезеровки | | STVGB | 0,54 | 2 698 |

РЕЗАКИ ДЛЯ ПАСПОРТУ

ULTIMAT GOLD - Профессиональный прямолинейный резак для паспорту



| | | | | |
|---------------------|------------|--------------|-------|----------------|
| ULTIMAT GOLD | 100 | UG100 | 17,94 | 111 115 |
| ULTIMAT GOLD | 120 | UG120 | 19,42 | 116 653 |
| ULTIMAT GOLD | 150 | UG150 | 22,26 | 123 753 |


АКСЕССУАРЫ

| | | | | |
|--|--|-------|------|---------------|
| Два поддерживающих крыла, 60см | | SUP60 | 0,61 | 5 751 |
| Комплект удлиненный крыльев, 75см (включает SUP60) | | UGMG | 2,14 | 11 573 |
| Шаблон для вырезания многоугольных паспорту | | UGMAG | 0,52 | 8 378 |
| Упор для обратного facets | | UGREV | 0,03 | 3 621 |

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ULTIMAT GOLD

| | | | | |
|--|------------------|----------|------|--------------|
| Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY - для VABHML (100шт.) | | CA50-019 | | 1 349 |
| KEENCUT 080 (100шт.) | вертикальный рез | CA50-010 | 0,23 | 3 124 |
| TECH D 012 (100шт.) | фасочный рез | CA50-017 | 0,20 | 2 769 |
| TECH D 015 (100шт.) | фасочный рез | CA50-020 | 0,25 | 2 769 |
| TECH S 012 (100шт.) | фасочный рез | CA50-021 | 0,20 | 2 769 |
| TECH S 015 (100шт.) | фасочный рез | CA50-030 | 0,25 | 2 769 |

ULTIMAT FUTURA - Улучшенный профессиональный прямолинейный резак для паспорту



| | | | | |
|-----------------------|------------|--------------|-------|----------------|
| ULTIMAT FUTURA | 100 | UF100 | 17,94 | 121 339 |
| ULTIMAT FUTURA | 120 | UF120 | 19,42 | 127 374 |
| ULTIMAT FUTURA | 150 | UF150 | 22,26 | 133 977 |

АКСЕССУАРЫ

| | | | | |
|--|--|-------|------|---------------|
| Два поддерживающих крыла, 60см | | SUP60 | 0,61 | 5 751 |
| Комплект удлиненный крыльев, 75см (включает SUP60) | | UGMG | 2,14 | 11 573 |
| Шаблон для вырезания многоугольных паспорту | | UGMAG | 0,52 | 8 378 |
| Упор для обратного facets | | UGREV | 0,03 | 3 621 |

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ULTIMAT FUTURA

| | | | | |
|--|------------------|----------|------|--------------|
| Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY - для VABHML (100шт.) | | CA50-019 | | 1 349 |
| KEENCUT 080 (100шт.) | вертикальный рез | CA50-010 | 0,23 | 3 124 |
| TECH D 012 (100шт.) | фасочный рез | CA50-017 | 0,20 | 2 769 |
| TECH D 015 (100шт.) | фасочный рез | CA50-020 | 0,25 | 2 769 |
| TECH S 012 (100шт.) | фасочный рез | CA50-021 | 0,20 | 2 769 |
| TECH S 015 (100шт.) | фасочный рез | CA50-030 | 0,25 | 2 769 |

цветом выделены стандартные складские позиции








Профессиональное оборудование для высокоточной резки

| Изображение | Название / Описание | Размер, см / Тип | Артикул | Вес брутто, кг | Цена, руб. | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные) | | | | | | |
| EVOLUTION-E2 - Резак для резки баннеров, бумаг, деликатных тканей и тонких пластиков | | | | | | |
| <small>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 2шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 25шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</small> | | | | | | |
| | EVOLUTION-E2 - 1.6m | 160 | EV2160 | 30,00 | 83 425 | |
| | EVOLUTION-E2 - 2.1m | 210 | EV2210 | 38,00 | 93 436 | |
| | EVOLUTION-E2 - 2.6m | 260 | EV2260 | 45,00 | 104 228 | |
| | EVOLUTION-E2 - 3.1m | 310 | EV2310 | 52,00 | 117 647 | |
| | EVOLUTION-E2 - 3.6m | 360 | EV2360 | 60,00 | 131 492 | |
| | АКСЕССУАРЫ | | | | | |
| | Марзан для резки текстиля (2шт.) | | EVOTCS | | 3 763 | |
| | Подшипник скольжения фторопластовый | | CA75-115 | | 781 | |
| | Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м) | | SILYT | 0,16 | 1 775 | |
| | Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м) | | SILYR | 0,16 | 1 775 | |
| | Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м) | | SILWR | 0,16 | 1 775 | |
| | ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ | | | | | |
| | Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK | | VABHG | | 4 118 | |
| | Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм | | VABHC | | 4 118 | |
| | Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY | | VABHML | | 4 118 | |
| | ЛЕЗВИЯ | | | | | |
| | Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK - для VABHG (100шт.) | | CA50-032 | | 3 124 | |
| | Дисковые лезвия 45мм - для VABHC (10шт.) | | CIR45 | | 7 242 | |
| | Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY - для VABHML (100шт.) | | CA50-019 | | 1 349 | |
| FUTURA FLEXO - Резак для вертикального и скошенного реза (для стыковки флекс-форм) | | | | | | |
| | FUTURA FLEXO - 1.01m (40") | 101 | FLEX100 | | 82 644 | |
| | FUTURA FLEXO - 1.22m (48") | 122 | FLEX120 | | 87 330 | |
| | FUTURA FLEXO - 1.57m (62") | 157 | FLEX150 | | 94 856 | |
| | FUTURA FLEXO - 2.18m (86") | 218,4 | FLEX218 | | 107 778 | |
| | АКСЕССУАРЫ | | | | | |
| | Два поддерживающих крыла, 60см | | SUP60 | 0,61 | 5 751 | |
| | Комплект удлиненный крыльев, 75см (включает SUP60) | | UGMG | 2,14 | 11 573 | |
| | ЛЕЗВИЯ | | | | | |
| | Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY - для VABHML (100шт.) | | CA50-019 | | 1 349 | |
| JAVELIN INTEGRA - Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков | | | | | | |
| <small>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</small> | | | | | | |
| | JAVELIN INTEGRA - 1.6m | 160 | JIT160 | | 61 202 | |
| | JAVELIN INTEGRA - 2.1m | 210 | JIT210 | | 70 077 | |
| | JAVELIN INTEGRA - 2.6m | 260 | JIT260 | | 78 171 | |
| | JAVELIN INTEGRA - 3.1m | 310 | JIT310 | | 88 253 | |
| | АКСЕССУАРЫ | | | | | |
| | Подшипник скольжения фторопластовый | | CA75-115 | | 781 | |
| | Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м) | | SILYT | 0,16 | 1 775 | |
| | Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м) | | SILYR | 0,16 | 1 775 | |
| | Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м) | | SILWR | 0,16 | 1 775 | |
| | ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ | | | | | |
| | Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK | | VABHG | | 4 118 | |
| | Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм | | VABHC | | 4 118 | |
| | Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY | | VABHML | | 4 118 | |
| | ЛЕЗВИЯ | | | | | |
| | Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK - для VABHG (100шт.) | | CA50-032 | | 3 124 | |
| | Дисковые лезвия 45мм - для VABHC (10шт.) | | CIR45 | | 7 242 | |
| | Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY - для VABHML (100шт.) | | CA50-019 | | 1 349 | |
| цветом выделены стандартные складские позиции | | | | | | |











Профессиональное оборудование для высокоточной резки

| Изображение | Название / Описание | Размер, см / Тип | Артикул | Вес брутто, кг | Цена, руб. |
|--|--|--|---------------|----------------|---------------|
| РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные) | | | | | |
| JAVELIN-SERIES 2 - Рейка с режущей головкой (высокоточная) | | | | | |
| <p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p> | | | | | |
|  | JAVELIN-SERIES 2 - 1.1m | 110 | JA2110 | 6,32 | 45 653 |
| | JAVELIN-SERIES 2 - 1.6m | 160 | JA2160 | 8,00 | 50 552 |
| | JAVELIN-SERIES 2 - 2.1m | 210 | JA2210 | 22,06 | 58 220 |
| | JAVELIN-SERIES 2 - 2.6m | 260 | JA2260 | 27,01 | 62 977 |
| | JAVELIN-SERIES 2 - 3.1m | 310 | JA2310 | 32,32 | 67 691 |
| АКСЕССУАРЫ | | | | | |
| Столы BIG BENCH | | См. раздел о столах BIG BENCH далее | | | |
| Подшипник скольжения фторопластовый | | CA75-115 | | | 781 |
| Микролифты для крепления к произвольной столешнице | | для всех размеров | SMLH | 4,00 | 16 259 |
| Набор для обслуживания SMLH | | | SMLHS | 0,60 | 4 189 |
| Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м) | | | SILYT | 0,16 | 1 775 |
| ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ | | | | | |
| Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK | | | VABHG | | 4 118 |
| Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм | | | VABHC | | 4 118 |
| Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY | | | VABHML | | 4 118 |
| ЛЕЗВИЯ | | | | | |
| Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK - для VABHG (100шт.) | | | CA50-032 | | 3 124 |
| Дисковые лезвия 45мм - для VABHC (10шт.) | | | CIR45 | | 7 242 |
| Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY - для VABHML (100шт.) | | | CA50-019 | | 1 349 |
| SIMPLEX - Рейка с режущей головкой (общего назначения) | | | | | |
|  | SIMPLEX - 1.1m | 110 | SIM110 | 4,35 | 35 216 |
| | SIMPLEX - 1.6m | 160 | SIM160 | 5,18 | 38 908 |
| | SIMPLEX - 2.1m | 210 | SIM210 | 18,38 | 42 316 |
| | SIMPLEX - 2.6m | 260 | SIM260 | 22,48 | 46 505 |
| | SIMPLEX - 3.1m | 310 | SIM310 | 26,58 | 52 114 |
| АКСЕССУАРЫ | | | | | |
| Насадка для резки текстиля | | | TEXC | | 2 627 |
| Подшипник скольжения фторопластовый | | | CA75-115 | | 781 |
| Режущая головка полукруглая | | | KJ01-003 | | 20 519 |
| Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м) | | | SILYT | 0,16 | 1 775 |
| ЛЕЗВИЯ | | | | | |
| Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.) | | | CA50-019 | | 1 349 |
| Дисковые лезвия - для TEXC (10шт.) | | | TEXB | | 3 053 |
| KEENCUT 080 (100шт.) | | | CA50-010 | 0,23 | 3 124 |
| Лезвия биговочные (комплект 5шт) | | | KX33 | | 497 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Рейка не совместима со столами BIG BENCH и микролифтами SMLH | | | | | |
| SABRE HOTCUT - Рейка с основанием и держателем для термо-ножей для резки синтет. тканей | | | | | |
| <p>В комплект поставки входит только основание резака и откидная направляющая с марзаном SILYT для установки держателей для термо-ножей (HSG-0 HOT или TC20 NOTAZ). Термо-ножи и держатели для них в комплект поставки не входят.</p> | | | | | |
|  | SABRE HotCut 90cm | 90 | SHC90 | | 45 866 |
| | SABRE HotCut 190cm | 190 | SHC190 | | 65 817 |
| | SABRE HotCut 290cm | 290 | SHC290 | | 85 768 |
| ТЕРМО-НОЖИ И ДЕРЖАТЕЛИ | | | | | |
| | | Термо-ножи и держатели приобретаются отдельно | | | |
|  | Термо-нож HSGM | | HSGM | | 11 218 |
| | Держатель для термо-ножа HSGM | | HSG-0 HOT | | 13 987 |
| СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE HOTCUT | | | | | |
| | Станина для SHC90 | | STO2 | | 27 619 |
| | Станина для SHC190 | | STO7 | | 34 293 |
| | Станина для SHC290 | | STO9 | | 39 902 |
|  | АКСЕССУАРЫ | | | | |
| | Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м) | | SILYT | 0,16 | 1 775 |
| | Силиконовая термостойкая лента (10м) | | SILTP | | 10 224 |
| цветом выделены стандартные складские позиции | | | | | |



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

| Изображение | Название / Описание | Размер, см / Тип | Артикул | Вес брутто, кг | Цена, руб. |
|--|---|------------------|---------------|----------------|----------------|
| РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные) | | | | | |
| SABRE-SERIES 2 - Рейка с основанием общего назначения - Максимальная портативность | | | | | |
| <small>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</small> | | | | | |
|  | SABRE-SERIES 2 - 1.0m | 100 | SA2100 | 12,86 | 62 764 |
| | SABRE-SERIES 2 - 1.5m | 150 | SA2150 | 15,00 | 73 414 |
| | SABRE-SERIES 2 - 2.0m | 200 | SA2200 | 17,14 | 84 277 |
| | SABRE-SERIES 2 - 2.5m | 250 | SA2250 | 19,28 | 94 927 |
| | SABRE-SERIES 2 - 3.0m | 300 | SA2300 | 21,42 | 105 719 |
| СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE | | | | | |
| | Станина для SA2100 | 100 | STO2 | 14,85 | 27 619 |
| | Станина для SA2150 | 150 | STO5 | 17,13 | 29 323 |
| | Станина для SA2200 | 200 | STO7 | 20,00 | 34 293 |
| | Станина для SA2250 | 250 | STO8 | 22,83 | 37 275 |
| | Станина для SA2300 | 300 | STO9 | 25,31 | 39 902 |
|  | Станина с подающим валом и корзиной для SA2100 | | STP2 | | звоните |
| | Станина с подающим валом и корзиной для SA2150 | | STP5 | | звоните |
| | Станина с подающим валом и корзиной для SA2200 | | STP7 | | звоните |
| | Станина с подающим валом и корзиной для SA2250 | | STP8 | | звоните |
| | Станина с подающим валом и корзиной для SA2300 | | STP9 | | звоните |
| АКСЕССУАРЫ | | | | | |
| | Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м) | | SILYT | 0,16 | 1 775 |
| | Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м) | | SILYR | 0,16 | 1 775 |
| | Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м) | | SILWR | 0,16 | 1 775 |
| | Подшипник скольжения фторопластовый | | CA75-115 | | 781 |
| | Дополнительная линейка-упор | 91 | SABEMA | 0,90 | 7 384 |
| ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ | | | | | |
| | Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK | | VABHG | | 4 118 |
| | Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм | | VABHC | | 4 118 |
| | Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY | | VABHML | | 4 118 |
| ЛЕЗВИЯ | | | | | |
| | Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK - для VABHG (100шт.) | | CA50-032 | | 3 124 |
| | Дисковые лезвия 45мм - для VABHC (10шт.) | | CIR45 | | 7 242 |
| | Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY - для VABHML (100шт.) | | CA50-019 | | 1 349 |
|  | БЕЗОПАСНЫЕ ЛИНЕЙКИ | | | | |
| SAFETY-EDGE - Точность, безопасность, долговечность | | | | | |
|  | SAFETY-STRAIGHT EDGE | 45 | MS45 | 0,66 | 3 195 |
| | | 60 | MS60 | 0,89 | 3 763 |
| | | 75 | MS75 | 1,10 | 4 331 |
| | | 90 | MS90 | 1,30 | 4 970 |
| | | 105 | MS105 | 1,51 | 5 538 |
| | | 120 | MS120 | 1,72 | 6 177 |
| | | 135 | MS135 | 1,92 | 7 029 |
| | | 150 | MS150 | 2,13 | 7 881 |
| | | 180 | MS180 | 2,34 | 8 804 |
| цветом выделены стандартные складские позиции | | | | | |

| Изображение | Название / Описание | Размер, см / Тип | Артикул | Вес брутто, кг | Цена, руб. | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| РАБОЧИЕ СТОЛЫ | | | | | | |
| EVOLUTION BENCH - Полная совместимость с резаками EVOLUTION-E2 | | | | | | |
| СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ | | | | | | |
|  | Evolution Bench (для EV2160) | 190x133x90 | EB160 | | 42 103 | |
| | Evolution Bench (для EV2210) | 240x133x90 | EB210 | | 56 374 | |
| | Evolution Bench (для EV2260) | 290x133x90 | EB260 | | 59 995 | |
| | Evolution Bench (для EV2310) | 340x133x90 | EB310 | | 64 184 | |
| | Evolution Bench (для EV2360) | 390x133x90 | EB360 | | 73 414 | |
| <i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы EVOLUTION BENCH поставляются БЕЗ столешницы</i> | | | | | | |
| CUTTING BENCH - Универсальные столы для резаков EVOLUTION и JAVELIN INTEGRA | | | | | | |
| СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА НА ДЕРЕВЯННУЮ СТОЛЕШНИЦУ | | | | | | |
|  | Cutting Bench (для EVO160) | 200x122x90 | CB200 | | 36 281 | |
| | Cutting Bench (для EVO210) | 250x122x90 | CB250 | | 41 748 | |
| | Cutting Bench (для EVO260) | 300x122x90 | CB300 | | 45 369 | |
| | Cutting Bench (для EVO310) | 350x122x90 | CB350 | | 58 078 | |
| | Cutting Bench (для EVO360) | 400x122x90 | CB400 | | 66 669 | |
| <i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы CUTTING BENCH поставляются БЕЗ столешницы</i> | | | | | | |
| BIG BENCH - Создание полноценного рабочего места для JAVELIN-SERIES 2 и MAX | | | | | | |
| Столы BIG BENCH также совместимы со снятыми с производства режущими рейками JAVELIN и PRACTIK | | | | | | |
|  | BIGBENCH XTRA - 1.1m | 110 | BB110 | 30,13 | 46 008 | |
| | BIGBENCH XTRA - 1.6m | 160 | BB160 | 35,47 | 50 836 | |
| | BIGBENCH XTRA - 2.1m | 210 | BB210 | 47,72 | 67 876 | |
| | BIGBENCH XTRA - 2.6m | 260 | BB260 | 53,03 | 72 420 | |
| | BIGBENCH XTRA - 3.1m | 310 | BB310 | 58,75 | 77 248 | |
| | BIGBENCH - 4.0m | 400 | BB400 | 75,48 | 99 258 | |
| | BIGBENCH - 4.5m | 450 | BB450 | 80,94 | 104 015 | |
| | BIGBENCH - 5.0m | 500 | BB500 | 92,93 | 120 984 | |
| | АКСЕССУАРЫ | | | | | |
| | Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м) | | | SILYR | 0,16 | 1 775 |
| Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м) | | | SILWR | 0,16 | 1 775 | |
| Вставка для увеличения зазора до 15мм | | | BBLHS15 | 0,50 | 4 402 | |
| Вставка для увеличения зазора до 25мм | | | BBLHS25 | 0,50 | 4 402 | |
| <i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы BIG BENCH поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i> | | | | | | |
| PROTEUS - Рабочий стол с системой для хранения паспарту, рам и подрамников | | | | | | |
|  | Стол на 7 секций | 87,6 | MBSBS | 32,00 | 42 529 | |
| | Стол на 10 секций | 122 | MBSBL | 39,00 | 53 321 | |
| | Дополнение к столу на 7 секций | 83,6 | MBSSES | 25,50 | 27 619 | |
| | Дополнение к столу на 10 секций | 118 | MBSSEL | 32,50 | 34 293 | |
| АКСЕССУАРЫ | | | | | | |
| Консольные кронштейны для резака для паспарту | | | CMCS | 1,20 | 3 124 | |
| Набор для штабелирования столов PROTEUS | | | MBSBSK | 0,52 | 3 621 | |
| <i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы PROTEUS поставляются БЕЗ столешницы</i> | | | | | | |
| цветом выделены стандартные складские позиции | | | | | | |