



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

РЕЗАКИ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (вертикальные)

STEELTRAK - Вертикальный резак для раскроя жестких материалов



В комплект поставки входят: режущая головка для композитных листов и панелей МДФ (STCOC) - 1 шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт., защитная лента (SLS) - 2шт., уголок для крепления к стене.

STEELTRAK ST165	165	ST165	75,00	291 026
STEELTRAK ST210	210	ST210	94,00	338 162
STEELTRAK ST250	250	ST250	115,00	408 672

АКСЕССУАРЫ

Защитная лента желтая (3шт.)		STSL5	0,14	3 670
Набор для треножной инсталляции	165 (только)	FSK160	6,25	19 608
Набор для треножной инсталляции	210 (только)	FSK210	9,90	28 011
Набор для треножной инсталляции	250 (только)	FSK250	28,00	51 482
Набор для резки стекла		STGLC	2,20	13 812
Дополнительная перпендикулярная консоль (левосторонняя)		STSAE	3,00	15 648
Режущая головка для алюминиевых листов		STALC	0,90	11 591
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	2 551

ЛЕЗВИЯ И ДИСКИ


Набор сменных дисков для резки алюминия		STALW	0,10	6 278
Набор сменных дисков для резки композитных листов и панелей МДФ		STCOW	0,07	6 278
Твердосплавный диск для резки стекла		CA50-015	0,01	1 497
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		CA50-019	0,25	1 417

НАСАДКИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВКИ (под углом 90 градусов)

для фрезеровки листов толщиной 2-3-4-5-6мм		STVG2-3-4-5-6	0,54	15 551
Сменное лезвие для насадок для фрезеровки		STVGB	0,54	18 545

РЕЗАКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ И ФАСОЧНЫМ РЕЗОМ

ULTIMAT GOLD, ULTIMAT FUTURA - Профессиональные прямолинейные резаки для паспарту



ULTIMAT GOLD	100	UG100	17,94	137 210
ULTIMAT GOLD	120	UG120	19,42	144 048
ULTIMAT GOLD	150	UG150	22,26	152 816

ULTIMAT FUTURA	100	UF100	17,94	149 835
ULTIMAT FUTURA	120	UF120	19,42	157 287
ULTIMAT FUTURA	150	UF150	22,26	165 441

АКСЕССУАРЫ

Два поддерживающих крыла, 60см		SUP60	0,61	6 954
Комплект удлиненный крыльев, 75см (включает SUP60)		UGMG	2,14	17 000
Шаблон для вырезания многоугольных паспарту		UGMAG	0,52	10 346
Упор для обратного facets		UGREV	0,03	4 471

ЛЕЗВИЯ

Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	вертикальный рез	CA50-019	0,25	1 417
Лезвия улучшенные Keenecut 080 (100шт.)	вертикальный рез	CA50-010	0,23	4 036
Двухсторонняя заточка TECH D 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-017	0,20	3 408
Двухсторонняя заточка TECH D 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-020	0,25	3 408
Односторонняя заточка TECH S 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-021	0,20	3 408
Односторонняя заточка TECH S 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-030	0,25	3 408

FUTURA FLEXXO - Профессиональный резак для стыковки флекс-форм



FUTURA FLEXXO - 1.01m (40")	101,6	FLEX100	15,00	100 937
FUTURA FLEXXO - 1.22m (48")	121,9	FLEX120	17,00	106 829
FUTURA FLEXXO - 1.57m (62")	157,5	FLEX150	20,00	115 618
FUTURA FLEXXO - 2.18m (86")	218,4	FLEX218	25,00	132 135

АКСЕССУАРЫ

Два поддерживающих крыла, 60см		SUP60	1,76	6 954
Ограничитель реза (включает SUP60)		FCF	2,86	29 170
Перпендикулярная консоль		FSA	1,76	19 511
Подъемный и удерживающий механизм		FLH	0,17	8 403

ЛЕЗВИЯ

Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	вертикальный рез	CA50-019	0,25	1 417
Лезвия улучшенные TRAP D 012 (100шт.)	вертикальный рез	CA50-028	0,25	3 942
Двухсторонняя заточка TECH D 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-017	0,20	3 408
Двухсторонняя заточка TECH D 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-020	0,25	3 408
Односторонняя заточка TECH S 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-021	0,20	3 408
Односторонняя заточка TECH S 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-030	0,25	3 408

цветом выделены стандартные складские позиции



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)

EVOLUTION-E2 - Резак для резки баннеров, бумаг, деликатных тканей и тонких пластиков

Точность реза 0,2 мм



В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 2шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 25шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.



EVOLUTION-E2 - 1.6m	160	EV2160	30,00	105 187
EVOLUTION-E2 - 2.1m	210	EV2210	38,00	115 039
EVOLUTION-E2 - 2.6m	260	EV2260	45,00	128 754
EVOLUTION-E2 - 3.1m	310	EV2310	52,00	142 180
EVOLUTION-E2 - 3.6m	360	EV2360	60,00	152 033

АКСЕССУАРЫ


Термо-нож HSGM	HSGM	11 145
Держатель для термо-ножа HSGM	HSG-0 HOT	16 833
Марзан для резки текстиля (2шт. x 4м)	EVOTCS	6 375
Подшипник скольжения фторопластовый	CA75-115	869
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)	SILYT	0,14 2 551
Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILYR	0,14 2 551
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILWR	0,14 2 944

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ

Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK	VABHG	5 119
Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм	VABHC	6 472
Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY	VABHML	5 119

ЛЕЗВИЯ

Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	4 293
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	10 142
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	1 417
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	4 036
Лезвия биговочные (комплект 5шт)	держатель VABHML	SCO	0,01	661



JAVELIN INTEGRA - Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков

Точность реза 0,2 мм



В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.



JAVELIN INTEGRA - 1.6m	160	JIT160		76 306
JAVELIN INTEGRA - 2.1m	210	JIT210		85 096
JAVELIN INTEGRA - 2.6m	260	JIT260		94 562
JAVELIN INTEGRA - 3.1m	310	JIT310		102 482

АКСЕССУАРЫ


Термо-нож HSGM	HSGM	11 145
Держатель для термо-ножа HSGM	HSG-0 HOT	16 833
Подшипник скольжения фторопластовый	CA75-115	869
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)	SILYT	0,14 2 551
Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILYR	0,14 2 551
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILWR	0,14 2 944

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ

Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK	VABHG	5 119
Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм	VABHC	6 472
Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY	VABHML	5 119

ЛЕЗВИЯ







Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	4 293
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	10 142
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	1 417
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	4 036
Лезвия биговочные (комплект 5шт)	держатель VABHML	SCO	0,01	661



цветом выделены стандартные складские позиции



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)						
JAVELIN-SERIES 2 - Рейка с режущей головкой (высокоточная)						
 <p>Точность реза 0,2 мм</p> 	В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.					
	JAVELIN-SERIES 2 - 1.1m	110	JA2110	6,32	57 954	
	JAVELIN-SERIES 2 - 1.6m	160	JA2160	8,00	62 977	
	JAVELIN-SERIES 2 - 2.1m	210	JA2210	22,06	72 249	
	JAVELIN-SERIES 2 - 2.6m	260	JA2260	27,01	77 948	
	JAVELIN-SERIES 2 - 3.1m	310	JA2310	32,32	79 590	
АКСЕССУАРЫ						
Столы BIG BENCH XTRA См. раздел о столах BIG BENCH далее						
Термо-нож HSGM			HSGM		11 145	
Держатель для термо-ножа HSGM			HSG-0 HOT		16 833	
Подшипник скольжения фторопластовый			CA75-115		869	
Микролифты для крепления к произвольной столешнице		для всех размеров	SMLH	4,00	20 863	
Набор для обслуживания SMLH			SMLHS	0,60	5 023	
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)			SILYT	0,14	2 551	
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ						
Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK			VABHG		5 119	
Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм			VABHC		6 472	
Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY			VABHML		5 119	
ЛЕЗВИЯ						
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)		держатель VABHG	CA50-032	0,14	4 293	
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)		держатель VABHC	CIR45	0,23	10 142	
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		держатель VABHML	CA50-019	0,25	1 417	
Лезвия из хирургической стали Keenecut 080 (100шт.)		держатель VABHML	CA50-010	0,23	4 036	
Лезвия биговочные (комплект 5шт)		держатель VABHML	SCO	0,01	661	
SIMPLEX - Рейка с режущей головкой (общего назначения)						
 <p>Точность реза 1,0 мм</p> 	В комплект поставки входят: лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.					
	SIMPLEX - 1.1m	110	SIM110	4,35	37 960	
	SIMPLEX - 1.6m	160	SIM160	5,18	42 017	
	SIMPLEX - 2.1m	210	SIM210	18,38	45 687	
	SIMPLEX - 2.6m	260	SIM260	22,48	50 323	
	SIMPLEX - 3.1m	310	SIM310	26,58	56 312	
АКСЕССУАРЫ						
Насадка для резки текстиля			TEXC		4 057	
Подшипник скольжения фторопластовый			CA75-115		869	
Режущая головка полукруглая			KJ01-003		14 489	
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)			SILYT	0,14	2 551	
ЛЕЗВИЯ						
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)			CA50-019	0,25	1 417	
Дисковые лезвия - для TEXC (10шт.)			TEXB		7 631	
Лезвия из хирургической стали Keenecut 080 (100шт.)			CA50-010	0,23	4 036	
Лезвия биговочные (комплект 5шт)			SCO	0,01	661	
ПРИМЕЧАНИЕ. Рейка не совместима со столами BIG BENCH и микролифтами SMLH						
БЕЗОПАСНЫЕ ЛИНЕЙКИ						
SAFETY-EDGE - Точность, безопасность, долговечность						
Резка осуществляется канцелярским ножом		 (комплект не входит)				
	SAFETY-STRAIGHT EDGE		45	MS45	0,66	3 284
			60	MS60	0,89	4 250
	L-образная форма сечения.		75	MS75	1,10	5 023
	Силиконовые шнуры по всей длине снизу.		90	MS90	1,30	5 795
	Профиль - из алюминия.		105	MS105	1,51	6 375
	Рабочая кромка - из нержавеющей стали.		120	MS120	1,72	7 051
			135	MS135	1,92	7 824
			150	MS150	2,13	8 500
		180	MS180	2,34	9 949	
АКСЕССУАРЫ						
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)			SILYT	0,14	2 551	
цветом выделены стандартные складские позиции						

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.
-------------	---------------------	------------------	---------	----------------	------------

РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)

SABRE-SERIES 2 - Рейка с основанием общего назначения - Максимальная портативность
 Точность реза 1,0 мм

В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.



SABRE-SERIES 2 - 1.0m	100	SAB100	12,86	67 806
SABRE-SERIES 2 - 1.5m	150	SAB150	15,00	79 300
SABRE-SERIES 2 - 2.0m	200	SAB200	17,14	90 988
SABRE-SERIES 2 - 2.5m	250	SAB250	19,28	102 482
SABRE-SERIES 2 - 3.0m	300	SAB300	21,42	114 169

СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE

Станина для SA2100	100	STO2	14,85	32 454
Станина для SA2150	150	STO5	17,13	34 483
Станина для SA2200	200	STO7	20,00	40 375
Станина для SA2250	250	STO8	22,83	43 948
Станина для SA2300	300	STO9	25,31	46 943
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 77см	STP2	19,00	38 056
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 122см	STP5	23,00	46 653
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 177см	STP7	27,00	57 761
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 236см	STP8	32,00	65 971
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 286см	STP9	36,00	73 215

АКСЕССУАРЫ

Термо-нож HSGM		HSGM		11 145
Держатель для термо-ножа HSGM		HSG-0 HOT		16 833
Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		869
Дополнительная линейка-упор	91	SABEMA	0,90	8 017
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	2 551
Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14	2 551
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14	2 944

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ

Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG		5 119
Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC		6 472
Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML		5 119

ЛЕЗВИЯ

Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	4 293
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	10 142
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	1 417
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	4 036
Лезвия биговочные (комплект 5шт)	держатель VABHML	SCO	0,01	661

SABRE HOTCUT - Рейка с основанием и держателем для термо-ножей для резки синтет. тканей

В комплект поставки входит только основание резака и откидная направляющая с марзано SILYT для установки держателей для термо-ножей (HSG-0 HOT или TC20 NOTAZ). Термо-ножи и держатели для них в комплект поставки не входят.



SABRE HotCut 90cm	90	SHC90		55 197
SABRE HotCut 190cm	190	SHC190		79 208
SABRE HotCut 290cm	290	SHC290		103 218

ТЕРМО-НОЖИ И ДЕРЖАТЕЛИ

Термо-ножи и держатели приобретаются отдельно

Термо-нож HSGM		HSGM		11 145
Держатель для термо-ножа HSGM		HSG-0 HOT		16 833

СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE HOTCUT

Станина для SHC90		STO2	14,85	32 454
Станина для SHC190		STO7	20,00	40 375
Станина для SHC290		STO9	25,30	46 943







АКСЕССУАРЫ

Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	2 551
Силиконовая термостойкая лента (10м)		SILTP		12 304







цветом выделены стандартные складские позиции



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)						
TECHNIC ARC - Резаки роликовые - Экономичные и портативные, для резки бумаг и пленок						
<p>Точность реза 1,0 мм</p>    	В комплект поставки входят: режущая головка в комплекте с роликовыми лезвиями ARCCH - 1 комплект					
	TECHNIC ARC107	107	ARC107	11,00	44 625	
	TECHNIC ARC152	152	ARC152	14,00	50 517	
	TECHNIC ARC203	203	ARC203	16,00	56 409	
	TECHNIC ARC254	254	ARC254	21,00	65 391	
	TECHNIC ARC305	305	ARC305	25,00	74 181	
	СТАНИНЫ ДЛЯ TECHNIC ARC					
	Станина для ARC107	107	STO3	14,85	33 130	
	Станина для ARC152	152	STO6	17,13	37 380	
	Станина для ARC203	203	STO7	20,00	40 375	
	Станина для ARC254	254	STO8	22,83	43 948	
	Станина для ARC305	305	STO9	25,31	46 943	
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 92см	STP3	20,00	41 051		
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 145см	STP6	24,00	49 937		
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 177см	STP7	27,00	57 761		
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 236см	STP8	33,00	65 971		
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 286см	STP9	36,00	73 215		
АКСЕССУАРЫ						
Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		869		
Дополнительная линейка-упор	91	RCMA	0,90	8 017		
ЛЕЗВИЯ И ГОЛОВКИ						
Дисковое сдвоенное лезвие	держатель ARCCH	ARCW	0,08	7 534		
Режущая головка (включает лезвие ARCW)		ARCCH	0,15	8 886		
TECHNIC TE - Резаки роликовые - Экономичное настольное решение для резки бумаг и пленок						
<p>Точность реза 1,0 мм</p>  	В комплект поставки входят: режущая головка в комплекте с роликовыми лезвиями ARCCH - 1 комплект					
	TECHNIC TE100	100	ARCTE100	8,00	34 193	
	TECHNIC TE150	150	ARCTE150	10,00	38 636	
	TECHNIC TE200	200	ARCTE200	13,00	43 079	
	TECHNIC TE250	250	ARCTE250	15,00	50 613	
	TECHNIC TE300	300	ARCTE300	19,00	57 857	
	АКСЕССУАРЫ					
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		869	
	ЛЕЗВИЯ И ГОЛОВКИ					
	Дисковое сдвоенное лезвие	держатель ARCCH	ARCW	0,08	7 534	
	Режущая головка (включает лезвие ARCW)		ARCCH	0,15	8 886	

цветом выделены стандартные складские позиции

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.	
РАБОЧИЕ СТОЛЫ						
EVOLUTION BENCH - Столы для резаков EVOLUTION-E2						
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ						
	Evolution Bench 190 (для EV2160)	190x133x90	EB160	32,00	50 710	
	Evolution Bench 240 (для EV2210)	240x133x90	EB210	44,00	71 090	
	Evolution Bench 290 (для EV2260)	290x133x90	EB260	49,00	75 437	
	Evolution Bench 340 (для EV2310)	340x133x90	EB310	55,00	81 232	
	Evolution Bench 390 (для EV2360)	390x133x90	EB360	57,00	92 147	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы EVOLUTION BENCH поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i>						
РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ СТОЛОВ МАЛЫЕ (увеличивают глубину на 71 см)						
	Extension for EB160		EBSMLEX160		29 788	
	Extension for EB210		EBSMLEX210		39 814	
	Extension for EB260		EBSMLEX260		42 422	
	Extension for EB310		EBSMLEX310		45 378	
	Extension for EB360		EBSMLEX360		51 869	
РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ СТОЛОВ БОЛЬШИЕ (увеличивают глубину на 129 см)						
	Extension for EB160		EBLRGEX160		39 718	
	Extension for EB210		EBLRGEX210		53 086	
	Extension for EB260		EBLRGEX260		56 563	
	Extension for EB310		EBLRGEX310		60 504	
	Extension for EB360		EBLRGEX360		69 158	
CUTTING BENCH - Столы для резаков JAVELIN INTEGRA или как самостоятельные столы						
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА НА ДЕРЕВЯННУЮ СТОЛЕШНИЦУ						
	Cutting Bench 200 (для JIT160)	200x122x90	CB200	31,00	43 079	
	Cutting Bench 250 (для JIT210)	250x122x90	CB250	34,00	49 647	
	Cutting Bench 300 (для JIT260)	300x122x90	CB300	36,00	53 801	
	Cutting Bench 350 (для JIT310)	350x122x90	CB350	46,00	68 965	
	Cutting Bench 400	400x122x90	CB400	50,00	79 107	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы CUTTING BENCH поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i>						
BIG BENCH - Создание полноценного рабочего места для JAVELIN-SERIES 2						
Столы BIG BENCH также совместимы со снятыми с производства режущими рейками JAVELIN и ПРАКТИК						
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ						
	BIGBENCH XTRA 110 (для JA2110)	110	BB110	30,13	54 187	
	BIGBENCH XTRA 160 (для JA2160)	160	BB160	35,47	59 886	
	BIGBENCH XTRA 210 (для JA2210)	210	BB210	47,72	79 880	
	BIGBENCH XTRA 260 (для JA2260)	260	BB260	53,03	85 289	
	BIGBENCH XTRA 310 (для JA2310)	310	BB310	58,75	90 988	
	BIGBENCH - 4.0m	400	BB400	75,48	103 871	
	BIGBENCH - 4.5m	450	BB450	80,94	108 850	
	BIGBENCH - 5.0m	500	BB500	92,93	126 607	
	АКСЕССУАРЫ					
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)			SILYR	0,14	2 551
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)			SILWR	0,14	2 944	
Вставка для увеличения зазора до 15мм			BBLHS15	0,50	4 959	
Вставка для увеличения зазора до 25мм			BBLHS25	0,50	4 959	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы BIG BENCH и BB XTRA поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i>						
PROTEUS - Универсальные рабочие столы						
	PROTEUS BB2	122x75x90	SWBB2	18,00	34 386	
	PROTEUS BB3	152x75x90	SWBB3	20,00	37 863	
	PROTEUS BB5	183x75x90	SWBB5	21,00	41 630	
	PROTEUS BC2	122x91x90	SWBC2	19,00	36 801	
	PROTEUS BC3	152x91x90	SWBC3	21,00	39 119	
	PROTEUS BC5	183x91x90	SWBC5	22,00	42 500	
АКСЕССУАРЫ						
Консольные кронштейны для резака для паспарту			CMCS	1,20	5 506	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы PROTEUS поставляются БЕЗ столешницы</i>						
цветом выделены стандартные складские позиции						