



## Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.
-------------	---------------------	------------------	---------	----------------	------------

### РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ Evolution3



Резаки Evolution3 могут использоваться для резки пленки, баннеров, бумаг и тонких пластиков, а также для работы с текстильными материалами и для бигования бумаг и картона. В резаках этой серии впервые применены следующие технологии:

- 1) подъемно-удерживающий механизм Lift-and-Hover, позволяющий при опускании остановить балку резака на любой высоте от поверхности материала (для моделей SmartFold и BenchTop)
- 2) строго вертикальный подъем и опускание балки резака при прижиге материала
- 3) система антипровисания балки при подъеме резака
- 4) система съемных режущих головок для лезвий и биговальных роликов различного типа

**SmartFold - Резак с возможностью откидывания под столешницу верстака. На нем возможна резка деликатных тканей и тонких бумаг при помощи дискового лезвия по специальному пластиковому марзану**

**Точность реза 0,2 мм**

В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.



<b>Evolution3 SmartFold 1.1m</b>	<b>110</b>	<b>E3SF110</b>	31,00	<b>102 960</b>
<b>Evolution3 SmartFold 1.6m</b>	<b>160</b>	<b>E3SF160</b>	38,00	<b>113 256</b>
<b>Evolution3 SmartFold 2.1m</b>	<b>210</b>	<b>E3SF210</b>	47,00	<b>124 488</b>
<b>Evolution3 SmartFold 2.6m</b>	<b>260</b>	<b>E3SF260</b>	54,00	<b>137 592</b>
<b>Evolution3 SmartFold 3.1m</b>	<b>310</b>	<b>E3SF310</b>	63,00	<b>152 568</b>
<b>Evolution3 SmartFold 3.6m</b>	<b>360</b>	<b>E3SF360</b>	72,00	<b>177 840</b>

### BenchTop - Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков

**Точность реза 0,2 мм**

В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.



<b>Evolution3 BenchTop 1.1m</b>	<b>110</b>	<b>E3BT110</b>	28,00	<b>82 368</b>
<b>Evolution3 BenchTop 1.6m</b>	<b>160</b>	<b>E3BT160</b>	35,00	<b>90 792</b>
<b>Evolution3 BenchTop 2.1m</b>	<b>210</b>	<b>E3BT210</b>	43,00	<b>100 152</b>
<b>Evolution3 BenchTop 2.6m</b>	<b>260</b>	<b>E3BT260</b>	51,00	<b>109 512</b>
<b>Evolution3 BenchTop 3.1m</b>	<b>310</b>	<b>E3BT310</b>	57,00	<b>122 616</b>
<b>Evolution3 BenchTop 3.6m</b>	<b>360</b>	<b>E3BT360</b>	63,00	<b>142 272</b>

### FreeHand - Рейка с режущей головкой

**Точность реза 0,2 мм**

В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.



<b>Evolution3 FreeHand 1.1m</b>	<b>110</b>	<b>E3FH110</b>	23,00	<b>56 160</b>
<b>Evolution3 FreeHand 1.6m</b>	<b>160</b>	<b>E3FH160</b>	29,00	<b>68 328</b>
<b>Evolution3 FreeHand 2.1m</b>	<b>210</b>	<b>E3FH210</b>	34,00	<b>74 880</b>
<b>Evolution3 FreeHand 2.6m</b>	<b>260</b>	<b>E3FH260</b>	40,00	<b>82 368</b>
<b>Evolution3 FreeHand 3.1m</b>	<b>310</b>	<b>E3FH310</b>	46,00	<b>91 728</b>

#### АКСЕССУАРЫ

Режущая головка (сдвоенная) для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK	E3T-GR2	1,10	<b>16 848</b>
Режущая головка для дисковых лезвий 45мм	E3T-FAB	1,02	<b>16 848</b>
Режущая головка для биговальных роликов	E3T-CRE	1,10	<b>16 848</b>
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)	SILYT	0,14	<b>2 747</b>
Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILYR	0,14	<b>2 747</b>
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILWR	0,14	<b>3 170</b>

#### ЛЕЗВИЯ

Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	головка E3T-GR2	CA50-032	0,14	<b>4 623</b>
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	головка E3T-FAB	CIR45	0,23	<b>10 920</b>
Марзан для резки текстиля (2шт. x 4м)	только для SmartFold	EVOTCS		<b>8 960</b>
Лента визирная (3шт)	для всех Evolution3	SLS		<b>3 620</b>

цветом выделены стандартные складские позиции



## Профессиональное оборудование для высокоточной резки

### РЕЗАКИ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (вертикальные)

#### STEELTRAK - Вертикальный резак для раскроя жестких материалов



В комплект поставки входят: режущая головка для композитных листов и панелей МДФ (STCOC) - 1 шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт., защитная лента (SLS) - 2шт., уголок для крепления к стене.

<b>STEELTRAK ST165</b>	<b>165</b>	<b>ST165</b>	75,00	<b>313 352</b>
<b>STEELTRAK ST210</b>	<b>210</b>	<b>ST210</b>	94,00	<b>364 104</b>
<b>STEELTRAK ST250</b>	<b>250</b>	<b>ST250</b>	115,00	<b>440 024</b>

#### АКСЕССУАРЫ

Защитная лента желтая (3шт.)		STSL5	0,14	<b>3 952</b>
Набор для треножной инсталляции	165 (только)	FSK160	6,25	<b>21 112</b>
Набор для треножной инсталляции	210 (только)	FSK210	9,90	<b>30 160</b>
Набор для треножной инсталляции	250 (только)	FSK250	28,00	<b>55 432</b>
Набор для резки стекла		STGLC	2,20	<b>14 872</b>
Дополнительная перпендикулярная консоль (левосторонняя)		STSAE	3,00	<b>16 848</b>
Режущая головка для алюминиевых листов		STALC	0,90	<b>12 480</b>
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	<b>2 747</b>

#### ЛЕЗВИЯ И ДИСКИ


Набор сменных дисков для резки алюминия		STALW	0,10	<b>6 760</b>
Набор сменных дисков для резки композитных листов и панелей МДФ		STCOW	0,07	<b>6 760</b>
Твердосплавный диск для резки стекла		CA50-015	0,01	<b>1 612</b>
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		CA50-019	0,25	<b>1 526</b>

#### НАСАДКИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВКИ (под углом 90 градусов)

для фрезеровки листов толщиной 2-3-4-5-6мм		STVG2-3-4-5-6	0,54	<b>16 744</b>
Сменное лезвие для насадок для фрезеровки (5 шт.)		STVGB	0,54	<b>19 968</b>

### РЕЗАКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ И ФАСОЧНЫМ РЕЗОМ

#### ULTIMAT GOLD, ULTIMAT FUTURA - Профессиональные прямолинейные резаки для паспарту



<b>ULTIMAT GOLD</b>	<b>100</b>	<b>UG100</b>	17,94	<b>147 736</b>
<b>ULTIMAT GOLD</b>	<b>120</b>	<b>UG120</b>	19,42	<b>155 099</b>
<b>ULTIMAT GOLD</b>	<b>150</b>	<b>UG150</b>	22,26	<b>164 539</b>

<b>ULTIMAT FUTURA</b>	<b>100</b>	<b>UF100</b>	17,94	<b>161 330</b>
<b>ULTIMAT FUTURA</b>	<b>120</b>	<b>UF120</b>	19,42	<b>169 354</b>
<b>ULTIMAT FUTURA</b>	<b>150</b>	<b>UF150</b>	22,26	<b>178 133</b>

#### АКСЕССУАРЫ

Два поддерживающих крыла, 60см		SUP60	0,61	<b>7 488</b>
Комплект удлиненный крыльев, 75см (включает SUP60)		UGMG	2,14	<b>18 304</b>
Шаблон для вырезания многоугольных паспарту		UGMAG	0,52	<b>11 139</b>
Упор для обратного факета		UGREV	0,03	<b>4 814</b>

#### ЛЕЗВИЯ

Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	вертикальный рез	CA50-019	0,25	<b>1 526</b>
Лезвия улучшенные Keenecut 080 (100шт.)	вертикальный рез	CA50-010	0,23	<b>4 345</b>
Двухсторонняя заточка TECH D 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-017	0,20	<b>3 669</b>
Двухсторонняя заточка TECH D 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-020	0,25	<b>3 669</b>
Односторонняя заточка TECH S 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-021	0,20	<b>3 669</b>
Односторонняя заточка TECH S 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-030	0,25	<b>3 669</b>

#### FUTURA FLEXXO - Профессиональный резак для стыковки флекс-форм



<b>FUTURA FLEXXO - 1.01m (40")</b>	<b>101,6</b>	<b>FLEX100</b>	15,00	<b>108 680</b>
<b>FUTURA FLEXXO - 1.22m (48")</b>	<b>121,9</b>	<b>FLEX120</b>	17,00	<b>115 024</b>
<b>FUTURA FLEXXO - 1.57m (62")</b>	<b>157,5</b>	<b>FLEX150</b>	20,00	<b>124 488</b>
<b>FUTURA FLEXXO - 2.18m (86")</b>	<b>218,4</b>	<b>FLEX218</b>	25,00	<b>142 272</b>

#### АКСЕССУАРЫ

Два поддерживающих крыла, 60см		SUP60	1,76	<b>7 488</b>
Ограничитель реза (включает SUP60)		FCF	2,86	<b>31 408</b>
Перпендикулярная консоль		FSA	1,76	<b>21 008</b>
Подъемный и удерживающий механизм		FLH	0,17	<b>9 048</b>





#### ЛЕЗВИЯ

Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	вертикальный рез	CA50-019	0,25	<b>1 526</b>
Лезвия улучшенные TRAP D 012 (100шт.)	вертикальный рез	CA50-028	0,25	<b>4 244</b>
Двухсторонняя заточка TECH D 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-017	0,20	<b>3 669</b>
Двухсторонняя заточка TECH D 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-020	0,25	<b>3 669</b>
Односторонняя заточка TECH S 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-021	0,20	<b>3 669</b>
Односторонняя заточка TECH S 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-030	0,25	<b>3 669</b>

цветом выделены стандартные складские позиции










## Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.
<b>РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)</b>					
<b>EVOLUTION-E2 - Резак для резки баннеров, бумаг, деликатных тканей и тонких пластиков</b>					
 <p><b>Точность реза 0,2 мм</b></p> 	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 2шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 25шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт., дисковое лезвие 45 мм (CIR45) - 1 шт.</p>				
	<b>EVOLUTION-E2 - 1.6m</b>	<b>160</b>	<b>EV2160</b>	30,00	<b>113 256</b>
	<b>EVOLUTION-E2 - 2.1m</b>	<b>210</b>	<b>EV2210</b>	38,00	<b>123 864</b>
	<b>EVOLUTION-E2 - 2.6m</b>	<b>260</b>	<b>EV2260</b>	45,00	<b>138 632</b>
	<b>EVOLUTION-E2 - 3.1m</b>	<b>310</b>	<b>EV2310</b>	52,00	<b>153 088</b>
	<b>EVOLUTION-E2 - 3.6m</b>	<b>360</b>	<b>EV2360</b>	60,00	<b>163 696</b>
<b>АКСЕССУАРЫ</b>					
	Термо-нож HSGM		HSGM		12 000
	Держатель для термо-ножа HSGM		HSG-0 HOT		18 124
	Марзан для резки текстиля (2шт. x 4м)		EVOTCS		8 960
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		936
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	2 747
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14	2 747
	Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14	3 170
<b>ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ</b>					
	Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG		5 512
	Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC		6 968
	Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML		5 512
<b>ЛЕЗВИЯ</b>					
	Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	4 623
	Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	10 920
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	1 526
	Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	4 345
	Лезвия биговочные (комплект 5шт)	держатель VABHML	SCO	0,01	711
<b>JAVELIN INTEGRA - Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков</b>					
 <p><b>Точность реза 0,2 мм</b></p> 	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p>				
	<b>JAVELIN INTEGRA - 1.6m</b>	<b>160</b>	<b>JIT160</b>		<b>82 160</b>
	<b>JAVELIN INTEGRA - 2.1m</b>	<b>210</b>	<b>JIT210</b>		<b>91 624</b>
	<b>JAVELIN INTEGRA - 2.6m</b>	<b>260</b>	<b>JIT260</b>		<b>101 816</b>
	<b>JAVELIN INTEGRA - 3.1m</b>	<b>310</b>	<b>JIT310</b>		<b>110 344</b>
	<b>АКСЕССУАРЫ</b>				
	Термо-нож HSGM		HSGM		12 000
	Держатель для термо-ножа HSGM		HSG-0 HOT		18 124
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		936
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	2 747
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14	2 747
	Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14	3 170
<b>ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ</b>					
	Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG		5 512
	Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC		6 968
	Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML		5 512
<b>ЛЕЗВИЯ</b>					
	Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	4 623
	Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	10 920
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	1 526
	Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	4 345
	Лезвия биговочные (комплект 5шт)	держатель VABHML	SCO	0,01	711
<b>цветом выделены стандартные складские позиции</b>					



## Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.
<b>РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)</b>					
<b>JAVELIN-SERIES 2 - Рейка с режущей головкой (высокоточная)</b>					
 <p><b>Точность реза 0,2 мм</b></p> 	В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.				
	<b>JAVELIN-SERIES 2 - 1.1m</b>	<b>110</b>	<b>JA2110</b>	6,32	<b>62 400</b>
	<b>JAVELIN-SERIES 2 - 1.6m</b>	<b>160</b>	<b>JA2160</b>	8,00	<b>67 808</b>
	<b>JAVELIN-SERIES 2 - 2.1m</b>	<b>210</b>	<b>JA2210</b>	22,06	<b>77 792</b>
	<b>JAVELIN-SERIES 2 - 2.6m</b>	<b>260</b>	<b>JA2260</b>	27,01	<b>83 928</b>
	<b>JAVELIN-SERIES 2 - 3.1m</b>	<b>310</b>	<b>JA2310</b>	32,32	<b>85 696</b>
<b>АКСЕССУАРЫ</b>					
Столы BIG BENCH XTRA <span style="float: right;">См. раздел о столах BIG BENCH далее</span>					
Термо-нож HSGM		HSGM			<b>12 000</b>
Держатель для термо-ножа HSGM		HSG-0 HOT			<b>18 124</b>
Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115			<b>936</b>
Микролифты для крепления к произвольной столешнице <span style="float: right;">для всех размеров</span>		SMLH	4,00		<b>22 464</b>
Набор для обслуживания SMLH		SMLHS	0,60		<b>5 408</b>
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14		<b>2 747</b>
<b>ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ</b>					
	Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG		<b>5 512</b>
	Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC		<b>6 968</b>
	Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML		<b>5 512</b>
<b>ЛЕЗВИЯ</b>					
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.) <span style="float: right;">держатель VABHG</span>		CA50-032	0,14		<b>4 623</b>
Дисковые лезвия 45мм (10шт.) <span style="float: right;">держатель VABHC</span>		CIR45	0,23		<b>10 920</b>
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.) <span style="float: right;">держатель VABHML</span>		CA50-019	0,25		<b>1 526</b>
Лезвия из хирургической стали Keenecut 080 (100шт.) <span style="float: right;">держатель VABHML</span>		CA50-010	0,23		<b>4 345</b>
Лезвия биговочные (комплект 5шт) <span style="float: right;">держатель VABHML</span>		SCO	0,01		<b>711</b>
<b>SIMPLEX - Рейка с режущей головкой (общего назначения)</b>					
 <p><b>Точность реза 1,0 мм</b></p> 	В комплект поставки входят: лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.				
	<b>SIMPLEX - 1.1m</b>	<b>110</b>	<b>SIM110</b>	4,35	<b>40 872</b>
	<b>SIMPLEX - 1.6m</b>	<b>160</b>	<b>SIM160</b>	5,18	<b>45 240</b>
	<b>SIMPLEX - 2.1m</b>	<b>210</b>	<b>SIM210</b>	18,38	<b>49 192</b>
	<b>SIMPLEX - 2.6m</b>	<b>260</b>	<b>SIM260</b>	22,48	<b>54 184</b>
	<b>SIMPLEX - 3.1m</b>	<b>310</b>	<b>SIM310</b>	26,58	<b>60 632</b>
<b>АКСЕССУАРЫ</b>					
Насадка для резки текстиля		TEXC			<b>4 368</b>
Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115			<b>936</b>
Режущая головка полукруглая		KJ01-003			<b>15 600</b>
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14		<b>2 747</b>
<b>ЛЕЗВИЯ</b>					
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		CA50-019	0,25		<b>1 526</b>
Дисковые лезвия - для TEXC (10шт.)		TEXB			<b>8 216</b>
Лезвия из хирургической стали Keenecut 080 (100шт.)		CA50-010	0,23		<b>4 345</b>
Лезвия биговочные (комплект 5шт)		SCO	0,01		<b>711</b>
Лезвия XR UTILITY BLADES (компл. 100шт)		CA50-027	0,29		<b>2 184</b>
<b>ПРИМЕЧАНИЕ. Рейка не совместима со столами BIG BENCH и микролифтами SMLH</b>					
<b>БЕЗОПАСНЫЕ ЛИНЕЙКИ</b>					
<b>SAFETY-EDGE - Точность, безопасность, долговечность</b>					
Резка осуществляется канцелярским ножом  <span style="float: right;">комплект не входит</span>					
	<b>SAFETY-STRAIGHT EDGE</b>	<b>45</b>	<b>MS45</b>	0,66	<b>3 536</b>
		<b>60</b>	<b>MS60</b>	0,89	<b>4 576</b>
	L-образная форма сечения.	<b>75</b>	<b>MS75</b>	1,10	<b>5 408</b>
	Силиконовые шнуры по всей длине снизу.	<b>90</b>	<b>MS90</b>	1,30	<b>6 240</b>
	Профиль - из алюминия.	<b>105</b>	<b>MS105</b>	1,51	<b>6 864</b>
	Рабочая кромка - из нержавеющей стали.	<b>120</b>	<b>MS120</b>	1,72	<b>7 592</b>
		<b>135</b>	<b>MS135</b>	1,92	<b>8 424</b>
		<b>150</b>	<b>MS150</b>	2,13	<b>9 152</b>
	<b>180</b>	<b>MS180</b>	2,34	<b>10 712</b>	
<b>АКСЕССУАРЫ</b>					
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14		<b>2 747</b>
цветом выделены стандартные складские позиции					

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.
-------------	---------------------	------------------	---------	----------------	------------

**РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)**

**SABRE-SERIES 2 - Рейка с основанием общего назначения - Максимальная портативность**



В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.

<b>SABRE-SERIES 2 - 1.0m</b>	<b>100</b>	<b>SAB100</b>	12,86	<b>73 008</b>
<b>SABRE-SERIES 2 - 1.5m</b>	<b>150</b>	<b>SAB150</b>	15,00	<b>85 384</b>
<b>SABRE-SERIES 2 - 2.0m</b>	<b>200</b>	<b>SAB200</b>	17,14	<b>97 968</b>
<b>SABRE-SERIES 2 - 2.5m</b>	<b>250</b>	<b>SAB250</b>	19,28	<b>110 344</b>
<b>SABRE-SERIES 2 - 3.0m</b>	<b>300</b>	<b>SAB300</b>	21,42	<b>122 928</b>

**СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE**

Станина для SA2100	100	STO2	14,85	<b>34 944</b>
Станина для SA2150	150	STO5	17,13	<b>37 128</b>
Станина для SA2200	200	STO7	20,00	<b>43 472</b>
Станина для SA2250	250	STO8	22,83	<b>47 320</b>
Станина для SA2300	300	STO9	25,31	<b>50 544</b>
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 77см	STP2	19,00	<b>40 976</b>
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 122см	STP5	23,00	<b>50 232</b>
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 177см	STP7	27,00	<b>62 192</b>
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 236см	STP8	32,00	<b>71 032</b>
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 286см	STP9	36,00	<b>78 832</b>

**АКСЕССУАРЫ**

Термо-нож HSGM		HSGM		<b>12 000</b>
Держатель для термо-ножа HSGM		HSG-0 HOT		<b>18 124</b>
Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		<b>936</b>
Дополнительная линейка-упор	91	SABEMA	0,90	<b>8 632</b>
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	<b>2 747</b>
Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14	<b>2 747</b>
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14	<b>3 170</b>

**ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ**

Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG		<b>5 512</b>
Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC		<b>6 968</b>
Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML		<b>5 512</b>

**ЛЕЗВИЯ**

Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	<b>4 623</b>
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	<b>10 920</b>
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	<b>1 526</b>
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	<b>4 345</b>
Лезвия биговочные (комплект 5шт)	держатель VABHML	SCO	0,01	<b>711</b>

**SABRE HOTCUT - Рейка с основанием и держателем для термо-ножей для резки синтет. тканей**

В комплект поставки входит только основание резака и откидная направляющая с марзаном SILYT для установки держателей для термо-ножей (HSG-0 HOT или TC20 NOTAZ). Термо-ножи и держатели для них в комплект поставки не входят.



<b>SABRE HotCut 90cm</b>	<b>90</b>	<b>SHC90</b>		<b>59 432</b>
<b>SABRE HotCut 190cm</b>	<b>190</b>	<b>SHC190</b>		<b>85 284</b>
<b>SABRE HotCut 290cm</b>	<b>290</b>	<b>SHC290</b>		<b>111 136</b>

**ТЕРМО-НОЖИ И ДЕРЖАТЕЛИ**

Термо-ножи и держатели приобретаются отдельно

Термо-нож HSGM		HSGM		<b>12 000</b>
Держатель для термо-ножа HSGM		HSG-0 HOT		<b>18 124</b>

**СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE HOTCUT**






Станина для SHC90		STO2	14,85	<b>34 944</b>
Станина для SHC190		STO7	20,00	<b>43 472</b>
Станина для SHC290		STO9	25,30	<b>50 544</b>

**АКСЕССУАРЫ**







Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	<b>2 747</b>
Силиконовая термостойкая лента (10м)		SILTP		<b>13 248</b>

цветом выделены стандартные складские позиции



Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.																									
<b>РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)</b>																														
<b>TECHNIC ARC - Резаки роликовые - Экономичные и портативные, для резки бумаг и пленок</b>																														
 <p><b>Точность реза 1,0 мм</b></p>	В комплект поставки входят: режущая головка в комплекте с роликовыми лезвиями ARCCH - 1 комплект																													
	<table border="0"> <tr><td><b>TECHNIC ARC107</b></td><td><b>107</b></td><td><b>ARC107</b></td><td>11,00</td><td><b>48 048</b></td></tr> <tr><td><b>TECHNIC ARC152</b></td><td><b>152</b></td><td><b>ARC152</b></td><td>14,00</td><td><b>54 392</b></td></tr> <tr><td><b>TECHNIC ARC203</b></td><td><b>203</b></td><td><b>ARC203</b></td><td>16,00</td><td><b>60 736</b></td></tr> <tr><td><b>TECHNIC ARC254</b></td><td><b>254</b></td><td><b>ARC254</b></td><td>21,00</td><td><b>70 408</b></td></tr> <tr><td><b>TECHNIC ARC305</b></td><td><b>305</b></td><td><b>ARC305</b></td><td>25,00</td><td><b>79 872</b></td></tr> </table>	<b>TECHNIC ARC107</b>	<b>107</b>	<b>ARC107</b>	11,00	<b>48 048</b>	<b>TECHNIC ARC152</b>	<b>152</b>	<b>ARC152</b>	14,00	<b>54 392</b>	<b>TECHNIC ARC203</b>	<b>203</b>	<b>ARC203</b>	16,00	<b>60 736</b>	<b>TECHNIC ARC254</b>	<b>254</b>	<b>ARC254</b>	21,00	<b>70 408</b>	<b>TECHNIC ARC305</b>	<b>305</b>	<b>ARC305</b>	25,00	<b>79 872</b>				
<b>TECHNIC ARC107</b>	<b>107</b>	<b>ARC107</b>	11,00	<b>48 048</b>																										
<b>TECHNIC ARC152</b>	<b>152</b>	<b>ARC152</b>	14,00	<b>54 392</b>																										
<b>TECHNIC ARC203</b>	<b>203</b>	<b>ARC203</b>	16,00	<b>60 736</b>																										
<b>TECHNIC ARC254</b>	<b>254</b>	<b>ARC254</b>	21,00	<b>70 408</b>																										
<b>TECHNIC ARC305</b>	<b>305</b>	<b>ARC305</b>	25,00	<b>79 872</b>																										
<b>СТАНИНЫ ДЛЯ TECHNIC ARC</b>																														
	Станина для ARC107	107	STO3	14,85	<b>35 672</b>																									
	Станина для ARC152	152	STO6	17,13	<b>40 248</b>																									
	Станина для ARC203	203	STO7	20,00	<b>43 472</b>																									
	Станина для ARC254	254	STO8	22,83	<b>47 320</b>																									
	Станина для ARC305	305	STO9	25,31	<b>50 544</b>																									
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 92см	STP3	20,00	<b>44 200</b>																									
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 145см	STP6	24,00	<b>53 768</b>																									
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 177см	STP7	27,00	<b>62 192</b>																									
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 236см	STP8	33,00	<b>71 032</b>																									
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 286см	STP9	36,00	<b>78 832</b>																										
<b>АКСЕССУАРЫ</b>																														
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		<b>936</b>																									
	Дополнительная линейка-упор	91	RCMA	0,90	<b>8 632</b>																									
<b>ЛЕЗВИЯ И ГОЛОВКИ</b>																														
	Дисковое сдвоенное лезвие	держатель ARCCH	ARCW	0,08	<b>8 112</b>																									
	Режущая головка (включает лезвие ARCW)		ARCCH	0,15	<b>9 568</b>																									
<b>TECHNIC TE - Резаки роликовые - Экономичное настольное решение для резки бумаг и пленок</b>																														
 <p><b>Точность реза 1,0 мм</b></p>	В комплект поставки входят: режущая головка в комплекте с роликовыми лезвиями ARCCH - 1 комплект																													
	<table border="0"> <tr><td><b>TECHNIC TE100</b></td><td><b>100</b></td><td><b>ARCTE100</b></td><td>8,00</td><td><b>36 816</b></td></tr> <tr><td><b>TECHNIC TE150</b></td><td><b>150</b></td><td><b>ARCTE150</b></td><td>10,00</td><td><b>41 600</b></td></tr> <tr><td><b>TECHNIC TE200</b></td><td><b>200</b></td><td><b>ARCTE200</b></td><td>13,00</td><td><b>46 384</b></td></tr> <tr><td><b>TECHNIC TE250</b></td><td><b>250</b></td><td><b>ARCTE250</b></td><td>15,00</td><td><b>54 496</b></td></tr> <tr><td><b>TECHNIC TE300</b></td><td><b>300</b></td><td><b>ARCTE300</b></td><td>19,00</td><td><b>62 296</b></td></tr> </table>	<b>TECHNIC TE100</b>	<b>100</b>	<b>ARCTE100</b>	8,00	<b>36 816</b>	<b>TECHNIC TE150</b>	<b>150</b>	<b>ARCTE150</b>	10,00	<b>41 600</b>	<b>TECHNIC TE200</b>	<b>200</b>	<b>ARCTE200</b>	13,00	<b>46 384</b>	<b>TECHNIC TE250</b>	<b>250</b>	<b>ARCTE250</b>	15,00	<b>54 496</b>	<b>TECHNIC TE300</b>	<b>300</b>	<b>ARCTE300</b>	19,00	<b>62 296</b>				
<b>TECHNIC TE100</b>	<b>100</b>	<b>ARCTE100</b>	8,00	<b>36 816</b>																										
<b>TECHNIC TE150</b>	<b>150</b>	<b>ARCTE150</b>	10,00	<b>41 600</b>																										
<b>TECHNIC TE200</b>	<b>200</b>	<b>ARCTE200</b>	13,00	<b>46 384</b>																										
<b>TECHNIC TE250</b>	<b>250</b>	<b>ARCTE250</b>	15,00	<b>54 496</b>																										
<b>TECHNIC TE300</b>	<b>300</b>	<b>ARCTE300</b>	19,00	<b>62 296</b>																										
<b>АКСЕССУАРЫ</b>																														
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		<b>936</b>																									
	<b>ЛЕЗВИЯ И ГОЛОВКИ</b>																													
	Дисковое сдвоенное лезвие	держатель ARCCH	ARCW	0,08	<b>8 112</b>																									
	Режущая головка (включает лезвие ARCW)		ARCCH	0,15	<b>9 568</b>																									

цветом выделены стандартные складские позиции

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.	
<b>РАБОЧИЕ СТОЛЫ</b>						
<b>EVOLUTION BENCH - Столы для резаков EVOLUTION-E2</b>						
<b>СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ</b>						
	<b>Evolution Bench 190 (для EV2160)</b>	<b>190x133x90</b>	<b>EB160</b>	32,00	<b>54 600</b>	
	<b>Evolution Bench 240 (для EV2210)</b>	<b>240x133x90</b>	<b>EB210</b>	44,00	<b>76 544</b>	
	<b>Evolution Bench 290 (для EV2260)</b>	<b>290x133x90</b>	<b>EB260</b>	49,00	<b>81 224</b>	
	<b>Evolution Bench 340 (для EV2310)</b>	<b>340x133x90</b>	<b>EB310</b>	55,00	<b>87 464</b>	
	<b>Evolution Bench 390 (для EV2360)</b>	<b>390x133x90</b>	<b>EB360</b>	57,00	<b>99 216</b>	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы EVOLUTION BENCH поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i>						
<b>РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ СТОЛОВ МАЛЫЕ (увеличивают глубину на 71 см)</b>						
	Extension for EB160		EBSMLEX160		<b>32 074</b>	
	Extension for EB210		EBSMLEX210		<b>42 869</b>	
	Extension for EB260		EBSMLEX260		<b>45 677</b>	
	Extension for EB310		EBSMLEX310		<b>48 859</b>	
	Extension for EB360		EBSMLEX360		<b>55 848</b>	
<b>РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ СТОЛОВ БОЛЬШИЕ (увеличивают глубину на 129 см)</b>						
	Extension for EB160		EBLRGEX160		<b>42 765</b>	
	Extension for EB210		EBLRGEX210		<b>57 158</b>	
	Extension for EB260		EBLRGEX260		<b>60 902</b>	
	Extension for EB310		EBLRGEX310		<b>65 146</b>	
	Extension for EB360		EBLRGEX360		<b>74 464</b>	
<b>CUTTING BENCH - Столы для резаков JAVELIN INTEGRA или как самостоятельные столы</b>						
<b>СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА НА ДЕРЕВЯННУЮ СТОЛЕШНИЦУ</b>						
	<b>Cutting Bench 200 (для JIT160)</b>	<b>200x122x90</b>	<b>CB200</b>	31,00	<b>46 384</b>	
	<b>Cutting Bench 250 (для JIT210)</b>	<b>250x122x90</b>	<b>CB250</b>	34,00	<b>53 456</b>	
	<b>Cutting Bench 300 (для JIT260)</b>	<b>300x122x90</b>	<b>CB300</b>	36,00	<b>57 928</b>	
	<b>Cutting Bench 350 (для JIT310)</b>	<b>350x122x90</b>	<b>CB350</b>	46,00	<b>74 256</b>	
	<b>Cutting Bench 400</b>	<b>400x122x90</b>	<b>CB400</b>	50,00	<b>85 176</b>	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы CUTTING BENCH поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i>						
<b>BIG BENCH - Создание полноценного рабочего места для JAVELIN-SERIES 2</b>						
Столы BIG BENCH также совместимы со снятыми с производства режущими рейками JAVELIN и ПРАКТИК						
<b>СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ</b>						
	<b>BIGBENCH XTRA 110 (для JA2110)</b>	<b>110</b>	<b>BB110</b>	30,13	<b>58 344</b>	
	<b>BIGBENCH XTRA 160 (для JA2160)</b>	<b>160</b>	<b>BB160</b>	35,47	<b>64 480</b>	
	<b>BIGBENCH XTRA 210 (для JA2210)</b>	<b>210</b>	<b>BB210</b>	47,72	<b>86 008</b>	
	<b>BIGBENCH XTRA 260 (для JA2260)</b>	<b>260</b>	<b>BB260</b>	53,03	<b>91 832</b>	
	<b>BIGBENCH XTRA 310 (для JA2310)</b>	<b>310</b>	<b>BB310</b>	58,75	<b>97 968</b>	
	<b>BIGBENCH - 4.0m</b>	<b>400</b>	<b>BB400</b>	75,48	<b>111 840</b>	
	<b>BIGBENCH - 4.5m</b>	<b>450</b>	<b>BB450</b>	80,94	<b>117 200</b>	
	<b>BIGBENCH - 5.0m</b>	<b>500</b>	<b>BB500</b>	92,93	<b>136 320</b>	
	<b>АКСЕССУАРЫ</b>					
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)			SILYR	0,14	<b>2 747</b>
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)			SILWR	0,14	<b>3 170</b>	
Вставка для увеличения зазора до 15мм			BBLHS15	0,50	<b>5 339</b>	
Вставка для увеличения зазора до 25мм			BBLHS25	0,50	<b>5 339</b>	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы BIG BENCH и BB XTRA поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i>						
<b>PROTEUS - Универсальные рабочие столы</b>						
	<b>PROTEUS BB2</b>	<b>122x75x90</b>	<b>SWBB2</b>	18,00	<b>37 024</b>	
	<b>PROTEUS BB3</b>	<b>152x75x90</b>	<b>SWBB3</b>	20,00	<b>40 768</b>	
	<b>PROTEUS BB5</b>	<b>183x75x90</b>	<b>SWBB5</b>	21,00	<b>44 824</b>	
	<b>PROTEUS BC2</b>	<b>122x91x90</b>	<b>SWBC2</b>	19,00	<b>39 624</b>	
	<b>PROTEUS BC3</b>	<b>152x91x90</b>	<b>SWBC3</b>	21,00	<b>42 120</b>	
<b>PROTEUS BC5</b>	<b>183x91x90</b>	<b>SWBC5</b>	22,00	<b>45 760</b>		
<b>АКСЕССУАРЫ</b>						
Консольные кронштейны для резака для паспарту			CMCS	1,20	<b>5 928</b>	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы PROTEUS поставляются БЕЗ столешницы</i>						
цветом выделены стандартные складские позиции						